


ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Компания AMIGO® успешно работает и развивается на российском рынке солнцезащитных систем с 1997 года. Мы обеспечиваем нашим клиентам лидирующие позиции в отрасли за счет широкого спектра услуг и предложения товаров, соответствующих мировым стандартам качества и дизайна.

Наша компания является лидером в сфере оптовой продажи материалов, комплектующих и оборудования для производства горизонтальных и вертикальных жалюзи, рулонных штор и штор плиссе, моторизованных жалюзи и шторных карнизов.

Собственная производственная база AMIGO® обеспечивает выполнение заказов наших клиентов любого объема и сложности.

Спектр услуг компании:

- продажа полного ассортимента комплектующих для производства вертикальных и горизонтальных жалюзи, рулонных штор и штор плиссе, моторизованных жалюзи и шторных карнизов;
- быстрое изготовление любых систем; современное производство, оснащенное передовым высокотехнологичным оборудованием;
- предложение всей необходимой линейки оборудования для организации вашего производства, помощь в его планировании, запуске и обучении персонала;
- гибкая ценовая политика и предоставление различных бонусных программ позволяет нашим клиентам получать выгодные цены в сочетании с гарантированным качеством;
- проведение проектных работ и монтажа солнцезащитных систем для корпоративных клиентов и организаций, любой сложности и объема;
- уникальная система корпоративного обучения, которая позволит вам быстро вводить новые продукты и обучать новых сотрудников.

Мы постоянно работаем над повышением качества товаров и услуг AMIGO®. Внимательное отношение ко всем пожеланиям и претензиям клиентов обеспечивает оперативное внесение необходимых изменений и усовершенствование нашей работы.

Выбирая сотрудничество с нашей компанией, Вы приобретаете не только поставщика, но и настоящего друга на долгие годы, надежного партнера и всестороннюю помощь в развитии собственного бизнеса.

5

Вертикальные жалюзи

- 7 Комплектующие
- 10 Устройство вертикальных жалюзи

13

Горизонтальные жалюзи

- 15 Комплектующие алюминиевых жалюзи 16-25 мм системы Холис
- 16 Дополнительная комплектация для жалюзи 16 мм
- 18 Устройство жалюзи системы Холис
- 20 Комплектующие алюминиевых жалюзи 16-25 мм системы Магнум
- 23 Устройство жалюзи системы Магнум
- 24 Межрамные алюминиевые жалюзи 16-25 мм
- 25 Наклонные алюминиевые жалюзи 16-25 мм
- 25 Комплектация для окон ПВХ
- 27 Устройство межрамных, наклонных алюминиевых жалюзи 16-25 мм
- 28 Кассетные жалюзи 16-25 мм системы Венус
- 31 Устройство кассетных жалюзи 16-25 мм системы Венус
- 32 Комплектующие ГКС II (Изотра)
- 35 Устройство ГКС II (Изотра)

37

Рулонные шторы

- 39 Комплектующие рулонных штор LOUVOLITE
- 45 Устройство рулонных штор LOUVOLITE
- 58 Комплектующие рулонных штор BENTHIN
- 67 Устройство рулонных штор BENTHIN

- 104 Комплектующие рулонных штор системы UNI
- 107 Комплектующие рулонных штор системы UNI с пружинным механизмом
- 109 Устройство рулонных штор системы UNI
- 111 Устройство рулонных штор системы UNI-ЗЕБРА
- 113 Устройство рулонных штор системы UNI с пружинным механизмом
- 114 Комплектующие рулонных штор системы ROLLA кассета
- 117 Устройство рулонных штор ROLLA кассета и ROLLA кассета ЗЕБРА
- 120 Комплектующие рулонных штор системы MINI, ROLLA 19
- 125 Устройство рулонных штор системы MINI
- 127 Устройство рулонных штор системы MINI-ЗЕБРА
- 128 Комплектующие рулонных штор систем MGII, MGS и ROLLA 25
- 131 Устройство рулонных штор системы MGII и MGS
- 133 Устройство рулонных штор системы MGS-ЗЕБРА

134

Римские шторы

- 134 Комплектующие
- 136 Устройство римских штор


138

Шторы плиссе

- 138 Комплектующие плиссе RUS
- 140 Устройство штор плиссе RUS

141

Каталоги образцов




вертикальные
жалюзи





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>120102-0000</p>  | <p>120103-0000</p>  | <p>120112-0000</p>  | <p>120111-0000</p>  | <p>120117-0000</p>  |
| <p>Профиль алюминиевый, белый, 34, 5м ■ 5м ■ 60м/16,8кг</p> | <p>Профиль алюминиевый, белый, 34, 6м ■ 6м ■ 72м/20,4кг</p> | <p>Стержень поворотный, алюминиевый 4-х заходный, 5м ■ 5м ■ 60м/2,4кг</p> | <p>Стержень поворотный, алюминиевый 4-х заходный, 6м ■ 6м ■ 72м/3,6кг</p> | <p>Колечко на стержень 11мм ■ 1000шт. ■ 50 000шт./10,0кг</p> |
| <p>120118-0000</p>  | <p>120121-0000</p>  | <p>120122-0000</p>  | <p>120124-0000</p>  | <p>120132-0000</p>  |
| <p>Колечко на стержень 14мм ■ 1000шт. ■ 50 000шт./20,0кг</p> | <p>Механизм управления, 34, LUX ■ 200шт. ■ 400шт./13,5кг</p> | <p>Механизм управления, 34, СК ■ 100шт. ■ 500шт./15,0кг</p> | <p>Заглушка механизма LUX ■ 200шт. ■ 5000шт./10,4кг</p> | <p>Бегунок 3-го поколения, 34 Amilux, с дистанцией ■ 500шт. ■ 3500шт./20,0кг</p> |
| <p>120130-0000</p>  | <p>120137-0225</p>  | <p>120138-0225</p>  | | |
| <p>Бегунок с дистанцией стандарт, 34 ■ 1000шт. ■ 3000шт./14,6кг</p> | <p>Комплект бегунков 3-го поколения, с дистанцией 89мм левый ■ 3800шт./13,9кг</p> | <p>Комплект бегунков 3-го поколения, с дистанцией 89мм правый ■ 3800шт./13,9кг</p> | | |
| <p>120139-0000</p>  | <p>120135-0000</p>  | <p>120136-0000</p>  | | |
| <p>Бегунок с дистанцией LUX, RUS ■ 100шт. ■ 2500шт./12,8кг</p> | <p>Комплект бегунков стандарт с дистанцией левый ■ 3800шт./19,2кг</p> | <p>Комплект бегунков стандарт с дистанцией правый ■ 3800шт./19,2кг</p> | | |



120129-0000



Шуруп для механизма
■ 400шт./0,4кг

120155-0000



Ограничитель дистанции
■ 500шт. ■ 50000шт./3,0кг

120193-0000



Держатель ламели
89мм, С
■ 1000шт. ■ 20000шт./30,0кг

120194-0000



Держатель ламели 89мм,
с двойным ушком, С
■ 1000шт. ■ 20000шт./29,0кг

120191-0000



Держатель ламели
89мм
■ 500шт. ■ 10000шт./12,3кг

120192-0000



Держатель ламели 89
мм прозрачный,
двусоставный
■ 200шт. ■ 5000шт./18,4кг

120252-0000



Грузик нижний 32г 89мм
■ 400шт./13,0кг

120253-0000



Грузик нижний 37г 89 мм
■ 400шт./15,0кг

120259-0000



Грузик нижний 89мм
прозрачный
■ 200шт./8,4кг

120203-0000



Веревка черно-белая
2,0 мм
■ 500м ■ 6000м/22,4кг

120201-0000



Веревка белая 2,0 мм
■ 500м ■ 6000м/21,6кг

120265-0000



Груз веревки комплект
■ 200шт./10,0кг

120230-0000



Цепь нижняя для
вертикального пластика,
пластик
■ 500м ■ 4000м/21,6кг

120231-0000




Цепь нижняя для
вертикального пластика,
металл
■ 250м ■ 1500м/18,6кг

120238-0000



Цепь нижняя 89мм Amilux
металлическая
■ 200м ■ 1000м/18,0кг

120236-0000



Цепь нижняя 89мм СК
стандарт пластиковая
■ 500м ■ 6000м/36,0кг

120237-0000




Цепь нижняя 89мм СК
стандарт пластиковая
■ 400м ■ 4800м/18,2кг

120213-0000



Цепь управления №10
Amilux пластиковая
■ 300м ■ 2400м/18,0кг

120210-0000



Цепь управления №10
СК стандарт
пластиковая
■ 200м ■ 2400м/15,3кг

120214-0000



Цепь управления
сплошная Amilux
металлическая
■ 150м ■ 600м/23,9кг

120211-0000



Цепь управления
сплошная СК стандарт
пластиковая
■ 200м ■ 1200м/10кг

120223-0000



Цепь управления
сплошная, прозрачная
■ 250м ■ 1000м/10,0кг

120165-0000



Стопор
■ 1000шт. ■ 7000шт./23,8кг

120167-0000



Стопор магнитный
■ 100шт. ■ 3500шт./21,8кг

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>120175-0000</p>  <p>Тюбик виниловый Омега- клип, 10мм ■ 500шт. ■ 10000шт./6,8кг</p> | <p>120176-0000</p>  <p>Тюбик виниловый Омега клип, 30мм ■ 500шт. ■ 10000шт./14,2кг</p> | <p>120222-0000</p>  <p>Замок цепи управления металлический ■ 1000шт. ■ 5000шт./3,6кг</p> | <p>120215-0000</p>  <p>Замок цепи управления пластиковый прозрач- ный ■ 500шт. ■ 10000шт./5,3кг</p> | <p>120224-0000</p>  <p>Замок цепи управления пластиковый, одноставный RUS ■ 500шт. ■ 15000шт./7,7кг</p> |
| <p>120220-0000</p>  <p>Замок цепи управления пластиковый, одноставный ■ 1000шт. ■ 20000шт./10,0кг</p> | <p>120181-0000</p>  <p>Уголок к фиксатору веревки, металлический ■ 500шт. ■ 10000шт./16,2кг</p> | <p>120180-0000</p>  <p>Фиксатор веревки универсальный (для верт.жалюзи) ■ 500шт. ■ 4000шт./19,2кг</p> | <p>120160-0000</p>  <p>С-клип (держатель 1-го бегунка) ■ 1000шт. ■ 50000шт./18,5кг</p> | <p>120303-0000</p>  <p>Грувер 5,8 м ■ 5,8м ■ 208,8м/28,8кг</p> |
| <p>120370-0000</p>  <p>Крепеж (болт-гайка) ■ 1000шт. ■ 5000шт./14,2кг</p> | <p>120380-0000</p>  <p>Кронштейн потолочный ■ 500шт. ■ 3000шт./18,0кг</p> | <p>120385-0000</p>  <p>Кронштейн потолочный для «Armstrong» ■ 100шт. ■ 1000шт./16,0кг</p> | <p>120392-0000</p>  <p>Кронштейн стеновой, 10см ■ 50шт. ■ 500шт./24,0кг</p> | <p>120391-0000</p>  <p>Кронштейн стеновой, 7.5см ■ 50шт. ■ 500шт./19,0кг</p> |
| <p>120396-0000</p>  <p>Удлинитель стеновых кронштейнов ■ 50шт. ■ 500шт./23,5кг</p> | <p>120310-0000</p>  <p>Кронштейн для грувера ■ 200шт. ■ 600шт./6,8кг</p> | <p>120311-0000</p>  <p>Уголок торцевой для грувера ■ 100шт. ■ 1000шт./7,0кг</p> | <p>120198-0000</p>  <p>Клипса для наклонных окон ■ 500шт. ■ 5000шт./10,0кг</p> | <p>120315-0000</p>  <p>Блок-фиксатор веревки ■ 1шт. ■ 50шт./11,7кг</p> |
| <p>120320-0000</p>  <p>Клепки для мультифак- турных жалюзи ■ 1шт. ■ 500шт./0,1кг</p> | <p>120280-0000 20мкм 120282-0000 37мкм</p>  <p>Мононить 20мкм 10000м ■ 1шт. ■ 45шт./12кг Мононить 37мкм 5000м ■ 1шт. ■ 45шт./12кг</p> | <p>120322 в цветовом ассортименте</p>  <p>Фольга золото/серебро ■ 100м ■ 1000м/18,0кг</p> | <p>120290-0000</p>  <p>Смазка силиконовая ■ 1шт. ■ 24шт./6,0кг</p> | <p>120199-0000</p>  <p>Вставка ■ 1000 шт. ■ 50000 шт./8,5кг</p> |




комплектация для вертикальных жалюзи

| | |
|---|----|
| Профиль алюминиевый | 1 |
| Стержень поворотный | 2 |
| Колечко на стержень | 3 |
| Бегунок | 4 |
| Дистанция | 5 |
| Ограничитель дистанции | 6 |
| Клипса для наклонных окон | 7 |
| Механизм управления | 8 |
| Вставка | 9 |
| Шуруп для механизма | 10 |
| Держатель ламели | 11 |
| Грузик нижний | 12 |
| Веревка черно-белая 2,0 мм Веревка белая 2,0 мм | 13 |
| Груз веревки комплект | 14 |
| Цепь нижняя | 15 |
| Цепь управления №10 Amilux пластиковая Цепь управления №10 СК стандарт пластиковая Цепь управления сплошная Amilux металлическая Цепь управления СК стандарт пластиковая Цепь управления прозрачная | 16 |
| Замок цепи управления пластиковый односоставной Замок цепи управления пластиковый односоставной RUS Замок цепи управления пластиковый прозрачный | 17 |
| Стопор магнитный | 18 |
| Тюбик виниловый Omega | 19 |
| Уголок к фиксатору веревки, металлический | 20 |
| Фиксатор веревки | 21 |
| С-клип (держатель 1-го бегунка) | 22 |
| Грувер | 23 |
| Крепеж (болт-гайка) | 24 |
| Кронштейн для грувера | 25 |
| Кронштейн потолочный | 26 |
| Кронштейн стеновой | 27 |
| Уголок торцевой для грувера | 28 |
| Удлинитель стеновых кронштейнов | 29 |
| Ламели | 30 |
| Клепка для мультифактурных жалюзи | 31 |
| Держатель ламели двусоставной | 32 |
| Заглушка механизма LUX | 33 |



Устройство жалюзи

вертикальные жалюзи







горизонтальные
жалюзи







**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ
ХОЛИС**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>211101 в цветовом ассортименте</p>  | <p>211501 в цветовом ассортименте</p>  | <p>240101-0000</p>  | <p>240102-0000</p>  | <p>240105-0000</p>  |
| <p>Карниз верхний Холис ■ 4м ■ 120м/39,6кг</p> | <p>Карниз нижний Холис ■ 4м ■ 120м/19,6кг</p> | <p>Ось поворотная ■ 3м ■ 300м/22,5кг</p> | <p>Ось поворотная, С ■ 3м ■ 300м/22,0кг</p> | <p>Механизм поворотный Холис ■ 500шт. ■ 1000шт./6,35кг</p> |
| <p>240107-0000</p>  | <p>240106-0000</p>  | <p>240116-0000</p>  | <p>240117-0000</p>  | <p>240113-0000</p>  |
| <p>Механизм поворотный Холис П ■ 500шт. ■ 1000шт./6,35кг</p> | <p>Адаптер для поворотного механизма Холис ■ 500шт. ■ 5000шт./10,0кг</p> | <p>Суппорт с роликом в сборе Холис ■ 500шт. ■ 3000шт./13,0кг</p> | <p>Вставка в суппорт Холис ■ 500шт. ■ 10000шт./17,4кг</p> | <p>Фиксатор универсальный (для горизонтальных жалюзи) Холис ■ 500шт. ■ 1000шт./10,0кг</p> |
| <p>240112-0000</p>  | <p>240125-0000</p>  | <p>240131-0000</p>  | <p>240160-0000</p>  | <p>240150-0000</p>  |
| <p>Фиксатор универсальный (для горизонтальных жалюзи) Холис П ■ 500шт. ■ 1000шт./10,0кг</p> | <p>Зажим лесенки ■ 5000шт. ■ 10000шт./7,2кг</p> | <p>Клипс для ленты 25мм ■ 1000шт. ■ 25000шт./8,0кг</p> | <p>Крючок ■ 100шт. ■ 5000шт./4,8кг</p> | <p>Колокольчик ■ 500шт. ■ 5000шт./13,2кг</p> |
| <p>240155-0000</p>  | <p>240165-0000</p>  | <p>240146-0000</p>  | <p>221201 в цветовом ассортименте</p>  | <p>232501 в цветовом ассортименте</p>  |
| <p>Наконечник прута ■ 100шт. ■ 5000шт./13,0кг</p> | <p>Соединитель прозрачного прута ■ 1000шт./2,8кг</p> | <p>Прут прозрачный 3м ■ 3м ■ 300м/8,5кг</p> | <p>Веревка 1,2мм ■ 500м ■ 5000м/8,4кг</p> | <p>Лесенка Holis для 25мм, 21,5x28 ■ 400м ■ 6400м/19,8кг</p> |



240135-0000



Крышка боковая верхняя Холис
■ 500шт. ■ 5000шт./9,9кг

240140-0000



Крышка боковая нижняя Холис
■ 1000шт. ■ 10000 шт. / 10 кг

240120-0000



Заглушка Холис
■ 2000шт. ■ 15000 шт./5,1 кг

240170-0000



Эквалайзер
■ 1000шт. ■ 40000 шт./11,5 кг

240173-0000



Держатель нижнего карниза магнитный
■ 100шт. ■ 1000 шт./12,78 кг

240174-0000



Держатель нижнего карниза, тип «В» Холис
■ 100шт. ■ 500 шт./3 кг

240172-0000



Держатель нижнего карниза Холис
■ 500шт. ■ 5000 шт./8,5 кг

240180-0000



Кронштейн Холис
■ 250шт. ■ 1000 шт./15,1 кг

240190-0000



Кронштейн для горизонтального вала
■ 500шт. ■ 5000 шт./12,86кг


240199-0000



Щетка для чистки горизонтальных жалюзи
■ 1шт. ■ 24 шт./2 кг

Дополнительная комплектация для жалюзи 16мм


240130-0000



Клипс для ленты 16мм
■ 1000шт. ■ 20000 шт./4 кг

231605

в цветовом ассортименте



Лесенка Holis для 16мм, 12,5x18
■ 400м ■ 6400 м /15,2 кг






комплектация для горизонтальных жалюзи системы Холис

| | |
|--|----|
| Карниз верхний | 1 |
| Карниз нижний | 2 |
| Ось поворотная | 3 |
| Механизм поворотный | 4 |
| Адаптер для поворотного механизма | 5 |
| Суппорт с роликом | 6 |
| Вставка в суппорт | 7 |
| Фиксатор универсальный (для горизонтальных жалюзи) Холис | 8 |
| Зажим лесенки | 9 |
| Клипс для ленты 16 мм Клипс для ленты 25 мм | 10 |
| Крючок | 11 |
| Колокольчик | 12 |
| Наконечник прута | 13 |
| Соединитель прозрачного прута | 14 |
| Прут прозрачный | 15 |
| Веревка 1,2 мм | 16 |
| Лесенка Holis для 16 мм, 12,5x18 Лесенка Holis для 25 мм, 21,5x28 | 17 |
| Крышка боковая верхняя | 18 |
| Крышка боковая нижняя | 19 |
| Заглушка | 20 |
| Эквалайзер | 21 |
| Кронштейн | 22 |
| Кронштейн для горизонтального валан- са | 23 |
| Держатель нижнего карниза | 24 |
| Держатель нижнего карниза магнитный | 25 |



Устройство жалюзи

горизонтальные жалюзи ХОЛИС





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ
МАГNUM

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

211105

в цветовом assortименте



Карниз верхний
Магnum 4м
■ 4м ■ 120м/26,0кг

211505

в цветовом assortименте



Карниз нижний
Магnum 4м
■ 4м ■ 120м/15,3кг

240101-0000



Ось поворотная
■ 3м ■ 300м/22,5кг

240102-0000



Ось поворотная, С
■ 3м ■ 300м/22,0кг

240506-0000



Механизм + Фиксатор,
комплект Магnum
■ 500шт. ■ 1000шт./17,7кг

240505-0000



Механизм поворотный
Магnum П
■ 100шт. ■ 1000шт./6,1кг

240510-0000



Фиксатор Магnum П
■ 100шт. ■ 1000шт./10,7кг

240517-0000



Вставка в суппорт
Магnum
■ 1000шт. ■ 10000шт./13,7кг

240516-0000



Ролик в суппорт Магnum
■ 500шт. ■ 30000шт./14,9кг

240515-0000



Суппорт Магnum
■ 1шт. ■ 1000шт./3,1кг

240550-0000



Колокольчик Магnum,
3,2мм
■ 1000шт. ■ 15000шт./10,3кг

240520-0000



Заглушка Магnum 5,6мм
■ 1000шт. ■ 35000шт./13,0кг

240530-0000

белый



Клипс Магnum, 25мм
■ 1000шт. ■ 20000шт./4,0кг

240535-0000

прозрачная



Крышка боковая верх-
няя Магnum
■ 1000шт. ■ 9000шт./15,2кг

240542-0000

прозрачная



Крышка боковая нижняя
Магnum
■ 1000шт. ■ 30000шт./20,0кг

240580-0000



Кронштейн «Твист»
Магnum
■ 100шт. ■ 2000шт./23,8кг

240581-0000



Кронштейн Магnum
■ 500шт. ■ 1000шт./14,8кг

240570-0000



Держатель нижнего
карниза Магnum
■ 100шт. ■ 7000шт./15,3кг

240540-0000



Крышка боковая нижняя
Магnum с зацепом
■ 100шт. ■ 7000шт./7,2кг

221201

в цветовом assortименте



Веревка 1.2мм
■ 500м ■ 5000м/8,4кг




240170-0000



Эквалайзер
■ 1000шт. ■ 40000шт./11,5кг

232505-0120



Лесенка Magnim для 25мм, 22x28 белая
■ 400м ■ 6400м/19,5кг

240146-0000



Прут прозрачный 3м
■ 3м ■ 300м/8,5кг

240155-0000



Наконечник прута
■ 500шт. ■ 5000шт./13,0кг

240165-0000



Соединитель прозрачного прута
■ 1000шт./2,8кг

240160-0000



Крючок
■ 100шт. ■ 5000шт./4,8кг

240173-0000



Держатель нижнего карниза, магнитный
■ 100шт. ■ 1000шт./12,8кг




комплектация для горизонтальных жалюзи системы Магнум

| | |
|--|----|
| Карниз верхний Магнум 4м | 1 |
| Карниз нижний Магнум 4м | 2 |
| Ось поворотная | 3 |
| Механизм поворотный Магнум П | 4 |
| Фиксатор Магнум П | 5 |
| Вставка в суппорт Магнум | 6 |
| Ролик в суппорт Магнум | 7 |
| Суппорт Магнум | 8 |
| Колокольчик Магнум 3,2мм | 9 |
| Заглушка Магнум 5,6 мм | 10 |
| Клипс Магнум, 25 мм | 11 |
| Крышка боковая верхняя Магнум | 12 |
| Крышка боковая нижняя Магнум | 13 |
| Кронштейн «Твист» Магнум | 14 |
| Кронштейн Магнум | 15 |
| Держатель нижнего карниза Магнум | 16 |
| Веревка 1,2мм | 17 |
| Эквалайзер | 18 |
| Лесенка Магнит для 25мм, 22х28 белая | 19 |
| Прут прозрачный 3м | 20 |
| Наконечник прута | 21 |
| Соединитель прозрачного прута | 22 |
| Крючок | 23 |
| Крышка боковая нижняя Магнум с зацепом | 24 |
| Держатель нижнего карниза, магнитный | 25 |

Устройство жалюзи

горизонтальные жалюзи МАГNUM





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**МЕЖРАМНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

Дополнительная комплектация

249280-0000



Кронштейн специальный для межрамных жалюзи
■ 100шт. ■ 1000шт./7,2кг

249281-0000



Вставка в кронштейн специальная для межрамных жалюзи
■ 1000шт. ■ 2000шт./6,1кг

249260-0000



Втулка соединительная для проволоки
■ 1000шт. ■ 10000шт./16,9кг

249261-0000



Втулка соединительная для ручки
■ 1000шт. ■ 10000шт./16,8кг

249230-0000 15см
249232-0000 18,5см



Гибкий вывод
■ 100шт. ■ 2500шт./26,5кг
■ 100шт. ■ 500шт./6,1кг

249275-0000



Переходник пружинный
■ 1шт. ■ 500шт./4,7кг

249207-0000 70см
249209-0000 90см
249212-0000 120см



Ручка управления
70см ■ 1шт. ■ 100шт./5,0кг
90см ■ 1шт. ■ 100шт./6,3кг
120см ■ 1шт. ■ 100шт./8,2кг

249255-0000



Наконечник ручки управления
■ 500шт. ■ 3000шт./18,9кг

249265-0000



Колпачок соединителя
■ 1000шт./0,9кг

249241-0000



Рычаг механизма управления с гибким выводом
■ 1шт. ■ 25шт./5,0кг

249270-0000



Фиксатор ручки для межрамных жалюзи
■ 1000шт./2,0кг

249278-0000



Держатель веревки для межрамных жалюзи
■ 1000шт./0,1кг

249250-0000



Проволока лакированная 1,25м
■ 1шт. ■ 100шт./8,4кг



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

НАКЛОННЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

Основная комплектация

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>249110-0000</p> |  <p>249181-0000</p> |  <p>249120-0000</p> |  <p>249101-0000</p> |
| <p>Кольцо стопорное с винтом ■ 100шт. ■ 2000шт./8,0кг</p> | <p>Кронштейн нижний тип В пластмассовый ■ 100шт. ■ 4000шт./10,3кг</p> | <p>Пружинка ■ 500шт. ■ 10000шт./13,9кг</p> | <p>Трос металлический ■ 1000м/2,5кг</p> |

Комплектация для окон ПВХ

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>249182-0000</p> |  <p>249183-0000</p> |  <p>249184-0000</p> |  <p>240187-0000</p> |
| <p>Кронштейн для окон ПВХ верхний ■ 1шт. ■ 100шт./2,8кг</p> | <p>Кронштейн для окон ПВХ нижний ■ 1шт. ■ 100шт./3,1кг</p> | <p>Фиксатор прозрачного прута для крепления к окнам ПВХ ■ 1шт. ■ 25шт./0,2кг</p> | <p>Ключ для крепления к окнам ПВХ ■ 100шт./0,2кг</p> |



комплектация для межрамных жалюзи

| | |
|---------------------------------|---|
| Кронштейн специальный | 1 |
| Вставка в кронштейн специальный | 2 |
| Гибкий вывод | 3 |
| Ручка управления | 4 |
| Переходник пружинный | 5 |
| Фиксатор ручки | 6 |
| Держатель веревки | 7 |

комплектация для наклонных жалюзи**Основная**

| | |
|---------------------------|---|
| Кольцо стопорное с винтом | 1 |
| Кронштейн нижний | 2 |
| Пружина | 3 |
| Трос металлический | 4 |


Дополнительная

| | |
|--------------------------------|----|
| Кронштейн для окон ПВХ верхний | 6 |
| Кронштейн для окон ПВХ нижний | 7 |
| Болт для кронштейна ПВХ | 8 |
| Фиксатор прозрачного прута | 9 |
| Ключ для креплений к окнам ПВХ | 10 |




Устройство жалюзи

межрамные 16-25мм



Устройство жалюзи

наклонные 16-25мм





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

КАССЕТНЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ
ВЕНУС

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

211130

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Карниз верхний (ГКС) 4м
■ 4м ■ 40м/17,0кг


211530

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Карниз нижний (ГКС) 4м
■ 4м ■ 400м/51,0кг

243010-0000



Плитка закрепляющая
(ГКС) (пара)
■ 100шт. ■ 2600шт./53,0кг

243017

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Крышка боковая левая (ГКС) + правая комплект
■ 100шт. ■ 1000шт./6,5кг

243001-0000



Стержень поворотный
шестигранный (ГКС),
5мм
■ 6м ■ 720м/38,2кг

243006-0000



Колесо механизма
управления (ГКС)
■ 100шт. ■ 3000шт./6,2кг

243005-0000



Кожух механизма
управления (ГКС)
■ 100шт. ■ 2000шт./8,1кг

243021-0000



Стопор двухпружинный
ГКС
■ 100шт. ■ 1000шт./10,5кг

243023-0000



Адаптер для редуктора
(ГКС)
■ 100шт. ■ 500шт./0,311кг

243022-0000



Редуктор 1:2,9 (ГКС)
■ 25шт. ■ 200шт./3,52кг

243025

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Суппорт (ГКС)
■ 100шт. ■ 1500шт./6,0кг


243030-0000



Вставка в суппорт (ГКС)
■ 100шт. ■ 3000шт./4,4кг

232530

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Лесенка для 25мм,
18x28, (ГКС)
■ 400м ■ 6400м/19,5кг


243055

белая, коричневая, серая,
бежевая



Лента (ГКС)
■ 1000м ■ 10000м/11,6кг

243058-0000



Зацеп ленты в нижний
карниз (ГКС)
■ 100шт. ■ 3000шт./4,3кг

243050

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Заглушка нижнего
карниза (ГКС)
■ 500шт. ■ 5000шт./5,6кг

243070

белый, коричневый, серый,
золотой дуб



Направляющая лески
в нижний карниз (ГКС)
■ 500шт. ■ 10000шт./2,0кг

243045

белый, коричневый, серый,
золотой дуб




Заглушка лесенки (ГКС)
■ 500шт. ■ 10000шт./1,7кг

243060-0000



Леска 0,7 мм (ГКС)
■ 4000м/3,0кг



| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>243065 белый, коричневый, серый, золотой дуб</p>  <p>Кнопка лески в верхний карниз (ГКС) ■ 500шт. ■ 10000шт./0,5кг</p> | <p>243075 белый, коричневый, серый, золотой дуб</p>  <p>Крепеж лески в штапик (ГКС) ■ 500шт. ■ 10000шт./1,0кг</p> | <p>311050 белый, коричневый, дуб</p>  <p>Цепь управления ■ 250м ■ 4000м/24,4кг</p> | <p>243080-1852</p>  <p>Цепь управления (ГКС) 3,2 мм серая ■ 250м ■ 4500м/28,0кг</p> | <p>311530 40 см 311531 60 см 311532 80 см 311533 100 см 311534 120 см 311535 140 см 311536 160 см 311537 180 см 311538 200 см</p>  <p>Цепь петля UNI/MINI, белая ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг</p> |
| <p>311531 50 см 311532 75 см 311533 100 см 311534 125 см 311535 150 см 311537 175 см</p>  <p>Цепь петля UNI/MINI, коричневая, дуб ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг</p> | <p>311056 белый, коричневый, дуб, серебро</p>  <p>Соединитель цепи управления new ■ 500шт. ■ 30000шт./9,4кг</p> | <p>311057 белый, коричневый</p>  <p>Соединитель цепи управления RUS ■ 500шт. ■ 30000шт./9,35кг</p> | <p>243088 белый, коричневый, серый, золотой дуб</p>  <p>Держатель цепи управления (ГКС) ■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг</p> | <p>243089-0120</p>  <p>Держатель цепи управления (ГКС) белый RUS ■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг</p> |
| <p>240130-0000</p>  <p>Клипс для ленты 16мм ■ 1000шт. ■ 20000шт./4,0кг</p> | <p>243035-0000</p>  <p>Клипса (ГКС) 25мм ■ 500шт. ■ 10000шт./4,4кг</p> | <p>246027-0000</p>  <p>Клипс (ГКСII) 25мм ■ 1000шт. ■ 30000шт./11,93кг</p> | <p>243095 белый, коричневый, серый, золотой дуб</p>  <p>Плитка подкладочная пара (ГКС) ■ 100шт. ■ 1500шт./5,6кг</p> | |
| <p>120160-0000</p>  <p>С-клип (держатель 1-го бегунка) ■ 1000шт. ■ 50000шт./18,5кг</p> | <p>243040-0000</p>  <p>Зажим лесенки (ГКС) ■ 500шт. ■ 10000шт./2,8кг</p> | <p>231605 в цветовом ассортименте</p>  <p>Лесенка Holis для 16 мм, 12,5x18 ■ 400м ■ 6400м /15,2кг</p> | | |




комплектация для жалюзи системы «Венус»

| | |
|---|----|
| Карниз верхний (ГКС) | 1 |
| Карниз нижний (ГКС) | 2 |
| Плитка закрепляющая (ГКС), пара | 3 |
| Крышка боковая левая + правая, комплект (ГКС) | 4 |
| Стержень поворотный шестигранный (ГКС) | 5 |
| Колесо механизма управления (ГКС) | 6 |
| Кожух механизма управления (ГКС) | 7 |
| Стопор двухпружинный ГКС | 8 |
| Суппорт (ГКС) | 9 |
| Вставка в суппорт (ГКС) | 10 |
| Лесенка для 25мм, 18х28, (ГКС) Лесенка Holis для 16мм, 12,5х18 | 11 |
| Лента (ГКС) | 12 |
| Зацеп ленты в нижний карниз (ГКС) | 13 |
| Заглушка нижнего карниза (ГКС) | 14 |
| Направляющая лески в нижний карниз (ГКС) | 15 |
| Заглушка лесенки (ГКС) | 16 |
| Крепеж лески в штапик (ГКС) | 17 |
| Кнопка лески в верхний карниз | 18 |
| Цепь управления Цепь петля UNI/MINI | 19 |
| Соединитель цепи управления NEW Соединитель цепи управления, белый RUS | 20 |
| Держатель цепи управления (ГКС) Держатель цепи управления (ГКС), белый RUS | 21 |
| Зажим лесенки | 22 |
| Клипс для ленты 16мм Клипс (ГКС) 25мм Клипс (ГКСII) 25мм | 23 |
| Плитка подкладочная, пара (ГКС) | 24 |
| С-клип (держатель 1-го бегунка) | 25 |
| Леска 0,7мм (ГКС) | 26 |
| Адаптер для редуктора (ГКС) | 27 |
| Редуктор 1:2,9 (ГКС) | 28 |



Устройство жалюзи

горизонтальные жалюзи ВЕНУС





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

ГКС II (ИЗОТРА)

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

246025-0225



Карниз верхний (ГКС II),
белый
■ 4м ■ 80м/26,0кг

246026-0225



Карниз нижний (ГКС II),
белый
■ 4шт. ■ 80шт./9,2кг

246011-0000



Механизм управления в
сборе левый
■ 100шт. ■ 300шт./4,91кг

246010-0000




Механизм управления в
сборе правый
■ 100шт. ■ 300шт./4,91кг

246013-0000



Обратная часть
механизма в сборе
левая
■ 100шт. ■ 300шт./4,62кг

246012-0000



Обратная часть меха-
низма в сборе правая
■ 100шт. ■ 300шт./4,62кг

246014-0000



Крышка (ГКС II)
■ 100шт. ■ 1200шт./4,93кг

246019-0000



Подложка (корректор
штапика) (ГКС II)
■ 50шт. ■ 2000шт./5,35кг

246022-0000



Подставка (ГКС II)
■ 100шт. ■ 1200шт./4,02кг

246017-0000



Ролик плоского шнура
(ГКС II)
■ 500шт. ■ 5000шт./9,51кг

246021-0000



Фиксатор патрона для
шифта (ГКС II)
■ 100шт. ■ 3000шт./4,63кг

246025-0000



Подставка нового
поколения (ГКС II)
■ 100шт. ■ 500шт./13,25кг

246024-0000



Вставка в суппорт
нового поколения
■ 100шт. ■ 5000шт./6,72кг

243055-0120



Лента (ГКС), белая
■ 1000м ■ 10000м/11,6кг

246018-0000



Заглушка плоского
шнура с клином (ГКС II)
■ 100шт. ■ 8000шт./9,51кг

246016-0000



Вставка (ГКС II)
■ 10000шт. ■ 40000шт./6,52кг

246015-0000



Нижняя боковая крышка
прозрачная
■ 1000шт. ■ 3000шт./12,56кг

246020-0000



Держатель цепи (ГКС II)
■ 500шт. ■ 2000шт./5,32кг

243060-0000



Леска 0,7 мм (ГКС)
■ 4000м/3,0кг


240101-0000



Ось поворотная
■ 3м ■ 300м/22,5кг



232530-0120



Лесенка для 25мм, 18x28, (ГКС) белая
■ 400м ■ 6400м/19,5кг

311050-0120



Цепь управления белая
■ 250м ■ 4000м/24,4кг

311057-0120



Соединитель цепи управления белый RUS
■ 500шт. ■ 30000шт./9,35кг

311056-0120



Соединитель цепи управления белый new
■ 500шт. ■ 30000шт./9,4кг

243040-0000



Зажим лесенки (ГКС)
■ 500шт. ■ 10000шт./2,8кг

243035-0000



Клипс (ГКС) 25мм
■ 500шт. ■ 10000шт./4,4кг

246027-0000



Клипс (ГКСII) 25мм
■ 1000шт. ■ 30000шт./11,93кг




комплектация для жалюзи системы ГКС II (ИЗОТРА)


| | |
|---|----|
| Карниз верхний (ГКС II) | 1 |
| Карниз нижний (ГКС II) | 2 |
| Механизм управления в сборе левый | 3 |
| Механизм управления в сборе правый | 4 |
| Обратная часть механизма в сборе левая | 5 |
| Обратная часть механизма в сборе правая | 6 |
| Крышка (ГКС II) | 7 |
| Подложка (корректор штапика) (ГКС II) | 8 |
| Подставка (ГКС II) | 9 |
| Ролик плоского шнура (ГКС II) | 10 |
| Фиксатор патрона для шифта (ГКС II) | 11 |
| Подставка нового поколения (ГКС II) | 12 |
| Вставка в суппорт нового поколения (ГКС II) | 13 |
| Лента (ГКС), белая | 14 |
| Заглушка плоского шнура с клином (ГКС II) | 15 |
| Вставка (ГКС II) | 16 |
| Нижняя боковая крышка | 17 |
| Держатель цепи (ГКС II) | 18 |
| Леска 0,7мм (ГКС) | 19 |
| Клипс (ГКС) 25мм Клипс (ГКСII) 25мм | 20 |
| Лесенка для 25мм, 18x28, (ГКС) белая | 21 |
| Цепь управления | 22 |
| Соединитель цепи управления NEW Соединитель цепи управления, белый RUS | 23 |
| Зажим лесенки (ГКС) | 24 |
| Ось поворотная | 25 |

Устройство жалюзи

горизонтальные жалюзи ГКС II (ИЗОТРА)









рулонные
шторы





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
LOUVOLITE

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>310501-0000</p>  <p>Труба 32мм с пазом (LVT) ■ 5м ■ 100м/32,0кг</p> | <p>310505-0000</p>  <p>Труба 45мм с 3-мя пазами (LVT) ■ 5м ■ 30м/9,0кг</p> | <p>310533 <i>белая, серая, антрацит</i></p>  <p>Рейка нижняя алюминий под полосу ■ 5м ■ 60м/16,8кг</p> | <p>310532-0225</p>  <p>Рейка нижняя алюминий (LVT) ■ 5м ■ 60м/16,8кг</p> | <p>310591-0225</p>  <p>Профиль монтажный (LVT), универсальный ■ 5м ■ 50м/17,8кг</p> |
| <p>310542-0225</p>  <p>Профиль соединительный кассеты 32 ■ 5м ■ 50м/35,9кг</p> | <p>310540-0225</p>  <p>Профиль лицевой кассеты 32, без паза ■ 5м ■ 50м/21,7кг</p> | <p>310541-0225</p>  <p>Профиль лицевой кассеты 32, с пазом ■ 5м ■ 40м/24,5кг</p> | <p>310545-0225</p>  <p>Профиль соединительный кассеты 45 ■ 5м ■ 40м/36,2кг</p> | <p>310543-0225</p>  <p>Профиль лицевой кассеты 45, без паза ■ 5м ■ 40м/23,0кг</p> |
| <p>310544-0225</p>  <p>Профиль лицевой кассеты 45, с пазом ■ 5м ■ 40м/24,4кг</p> | <p>310513-1881</p>  <p>Механизм управления: цепь 32 (комплект), антрацит ■ 1шт. ■ 50шт./5,8кг</p> | <p>310513 <i>белый, серый</i></p>  <p>Механизм управления: цепь 32+ (комплект) ■ 1шт. ■ 50шт./6,4кг</p> | <p>310512-0000</p>  <p>Механизм управления с мягкой пружиной 32 (комплект) ■ 1шт. ■ 50шт./15,4кг</p> | <p>310522-0225</p>  <p>Механизм управления с мягкой пружиной кассеты 32 ■ 1шт. ■ 25шт./6,6кг</p> |
| <p>310520-0000</p>  <p>Механизм управления: цепь кассеты 32+, левый (комплект) ■ 1шт. ■ 25шт./2,5кг</p> | <p>310519-0000</p>  <p>Механизм управления: цепь кассеты 32+, правый (комплект) ■ 1шт. ■ 25шт./2,5кг</p> | <p>310514 <i>белый, серый, антрацит</i></p>  <p>Механизм управления: цепь 45 (комплект) ■ 1шт. ■ 25шт./5,9кг</p> | <p>310516-0225</p>  <p>Механизм управления: цепь 45 для монтажного профиля ■ 1шт. ■ 25шт./5,6кг</p> | <p>310576-0225</p>  <p>Кронштейн соединительный 45 для кассеты ■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг</p> |

310556*белая, серая, антрацит***Крышка кронштейна 45**

■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310558-0225**Крышка удл. кронштейна 45 для монтажного профиля**

■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310525-00000**Автостоп пружинного механизма 32 короткий**

■ 1шт. ■ 10шт./0,8кг

310524-0000**Автостоп пружинного механизма 32 длинный**

■ 1шт. ■ 10шт./0,9кг

310553-0225**Кронштейн боковой кассеты 32 для автостопа**

■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310534-0225**Ручка управления нижней рейки**

■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310518-0225 *левый*
310517-0225 *правый***Механизм управления: цепь кассеты 45 (комплект)**

■ 1шт. ■ 25шт./4,9кг

310559-0225**Кронштейн удлиненный 45 мм (пара)**

■ 1шт. ■ 10шт./2,4кг

310546-0225**Кронштейн потолочный кассеты 32**

■ 1шт. ■ 50шт./2,2кг

310547-0225**Кронштейн стеновой кассеты 32**

■ 1шт. ■ 50шт./2,2кг

310555*белая, серая, антрацит***Крышка кронштейна 32**

■ 1шт. ■ 100шт./1,0кг

310554-0225**Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля**

■ 1шт. ■ 100шт./1,0кг

310548-0225**Кронштейн потолочный кассеты 45**

■ 1шт. ■ 100шт./1,9кг

310549-0225**Кронштейн стеновой кассеты 45**

■ 1шт. ■ 50шт./3,8кг

310574-0225**Кронштейн промежуточный 45**

■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг

310575-0225**Кронштейн соединительный 45**

■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг

310573-0225**Кронштейн соединительный 45+**

■ 1шт. ■ 10шт./1,3кг

310570-0000**Кронштейн двойной 45 (комплект)**

■ 1шт. ■ 10шт./4,4кг

310507-0000**Кронштейн двойной 32 (комплект)**

■ 10шт. ■ 50шт./14,4кг

310508-0000**Крышка двойного кронштейна 32 (комплект)**

■ 100шт. ■ 500шт./34,0кг

310551-0000**Заглушка для трубы 32 для двойного кронштейна**

■ 50шт. ■ 500шт./7,49кг

310572-0225**Кронштейн промежуточный 45+**

■ 1шт. ■ 10шт./1,3кг

310571-0225**Крышка двойного кронштейна 45 (комплект)**

■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг

249110-0000**Кольцо стопорное с винтом**

■ 100шт. ■ 2000шт./8,0кг

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>310566-0000</p>  <p>Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 50шт./1,0кг</p> | <p>310567-0000</p>  <p>Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 50шт./1,2кг</p> | <p>310565-0000</p>  <p>Заглушка нижней рейки, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 100шт./0,7кг</p> | <p>310535 белая, серая, черная</p>  <p>Заглушка нижней рейки ■ 1шт. ■ 100шт.</p> | <p>310568-0000</p>  <p>Комплект для моторизации 45 Somfy ■ 10шт. ■ 200шт./32,9кг</p> |
| <p>310569-0000</p>  <p>Комплект для мотора с адаптером Somfy ■ 1шт. ■ 10шт.</p> | <p>310577-0000 100см 310578-0000 150см</p>  <p>Цепь петля (LVT), белая ■ 1шт. ■ 10шт./0,1кг</p> | <p>310561 белая, серая, черная</p>  <p>Цепь управления сплошная, пластик (LVT) ■ 250м ■ 1000м/11,9кг</p> | <p>120214-0000</p>  <p>Цепь управления сплошная металлическая Amilux ■ 150м ■ 600м/23,9кг</p> | <p>310562-0225</p>  <p>Натяжитель цепи (LVT) ■ 1шт. ■ 100шт./1,5кг</p> |
| <p>249101-0000</p>  <p>Трос металлический ■ 1000м/2,5кг</p> | <p>310579-0225</p>  <p>Направляющая (LVT) ■ 6м ■ 36м/20,5кг</p> | <p>310589-0225</p>  <p>Крышка для направляющей (LVT) ■ 100шт ■ 1000шт./4,9кг</p> | <p>310592-0000</p>  <p>Шлегель для направляющей (LVT) ■ 225м ■ 1800м/1,53кг</p> | <p>310588-0225</p>  <p>Заглушка нижней рейки для направляющей (LVT) ■ 100шт. ■ 1500шт./5,9кг</p> |
| <p>310592-0225</p>  <p>Соединитель кассеты 32 и направляющей, пара (LVT) ■ 1шт. ■ 100шт./0,52кг</p> | <p>310581-0225</p>  <p>Заглушка для отверстия в направляющей (LVT) ■ 100шт. ■ 1000шт./0,39кг</p> | <p>311060 белый, темно-серый</p>  <p>Ограничитель цепи управления ■ 500шт. ■ 50000шт./0,5кг</p> | <p>311061 белый, коричневый</p>  <p>Ограничитель цепи управления, RUS ■ 500шт. ■ 50000шт./0,43кг</p> | <p>120220-0000 белый 310569-1852 серый 310569-1908 черный</p>  <p>Замок цепи управления пластиковый ■ 1000шт. ■ 20000шт./10,0кг</p> |
| <p>120222-0000</p>  <p>Замок цепи управления металлический ■ 1000шт. ■ 5000шт./3,6кг</p> | <p>310599-0000</p>  <p>Саморез 2,9 x 6,5мм ■ 1шт.</p> | <p>311083-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм ■ 100м/0,5кг</p> | <p>310539-0000</p>  <p>Полоса-фиксатор 9мм ■ 100м ■ 1400шт./8,5кг</p> | <p>311087-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм серая ■ 50м ■ 500м /19кг</p> |

310536-0000 6ММ
310537-0000 7ММ
310538-0000 8ММ



311080-0000



Лента уплотняющая

- 100м ■ 5000м/15,2кг
- 225м ■ 225м/0,8кг
- 225м ■ 1125м/4,5кг

Лента клейкая для
трубы 12ММ

- 50м ■ 1250м/5,3кг






**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
классика LVT, цепь**

| | |
|--|----|
| Труба 32 мм с пазом (LVT) | 1 |
| Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT) | 2 |
| Механизм управления: цепь 32, комплект Механизм управления: цепь 32+, комплект | 3 |
| Механизм управления: цепь 45, комплект | 4 |
| Комплект для моторизации 45 | 5 |
| Комплект для мотора с адаптером | 6 |
| Механизм управления: цепь 45 для монтажного профиля | 7 |
| Крышка кронштейна 32 | 8 |
| Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля | 9 |
| Крышка кронштейна 45 | 10 |
| Крышка удлиненная кронштейна 45 для монтажного профиля | 11 |
| Профиль монтажный (LVT) универсальный | 12 |
| Саморез 2,9 x 6,5 мм | 13 |
| Кронштейн потолочный кассеты 32 | 14 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 15 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 16 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 17 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 18 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 19 |
| Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 20 |
| Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический | 21 |
| Ограничитель цепи управления Ограничитель цепи управления, белый RUS | 22 |
| Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация | 23 |
| Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация | 24 |
| Трос металлический | 25 |
| Натяжитель цепи (LVT) | 26 |
| Рейка нижняя алюминий (LVT) | 27 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 28 |
| Заглушка нижней рейки | 29 |
| Заглушка нижней рейки, боковая фиксация | 30 |
| Кольцо стопорное с винтом | 31 |

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
классика LVT




комплектация для рулонных штор LOUVOLITE кассета LVT

| | |
|---|-----------|
| Труба 32 мм с пазом (LVT) | 1 |
| Профиль соединительный кассеты 32 | 2 |
| Профиль лицевой кассеты 32, без паза | 3 |
| Профиль лицевой кассеты 32, с пазом | 4 |
| Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT) | 5 |
| Профиль соединительный кассеты 45 | 6 |
| Профиль лицевой кассеты 45, без паза | 7 |
| Профиль лицевой кассеты 45, с пазом | 8 |
| Механизм управления: цепь кассеты 32+, левый (комплект) Механизм управления: цепь кассеты 32+, правый (комплект) | 9 |
| Механизм управления: цепь кассеты 45, левый (комплект) Механизм управления: цепь кассеты 45, правый (комплект) | 10 |
| Кронштейн стеновой кассеты 32 | 11 |
| Кронштейн потолочный кассеты 32 | 12 |
| Кронштейн стеновой кассеты 45 | 13 |
| Кронштейн потолочный кассеты 45 | 14 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 15 |
| Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 16 |
| Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический | 17 |
| Ограничитель цепи управления Ограничитель цепи управления, белый RUS | 18 |
| Натяжитель цепи (LVT) | 19 |
| Рейка нижняя алюминий, (LVT) | 20 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 21 |
| Заглушка нижней рейки | 22 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 23 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 24 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 25 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 26 |
| Лента клейкая для трубы 12 мм | 27 |
| Комплект для мотора с адаптером | 28 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
кассета LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
пружина 32 мм LVT**

| | |
|--|-----------|
| Труба 32 мм с пазом (LVT) | 1 |
| Механизм управления с мягкой пружиной 32 (комплект) | 2 |
| Автостоп пружинного механизма 32 короткий | 3 |
| Автостоп пружинного механизма 32 длинный | 4 |
| Крышка кронштейна 32 | 5 |
| Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля | 6 |
| Профиль монтажный (LVT), универсальный | 7 |
| Саморез 2,9 x 6,5 мм | 8 |
| Кронштейн потолочный кассеты 32 | 9 |
| Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация | 10 |
| Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация | 11 |
| Трос металлический | 12 |
| Кольцо стопорное с винтом | 13 |
| Рейка нижняя алюминий (LVT) | 14 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 15 |
| Заглушка нижней рейки | 16 |
| Заглушка нижней рейки, боковая фиксация | 17 |
| Ручка управления нижней рейки | 18 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 19 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 20 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 21 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 22 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 23 |

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
пружина 32мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
пружина кассета 32 мм LVT**

| | |
|--|-----------|
| Труба 32 мм с пазом (LVT) | 1 |
| Профиль соединительный кассеты 32 | 2 |
| Профиль лицевой кассеты 32, без паза | 3 |
| Профиль лицевой кассеты 32, с пазом | 4 |
| Механизм управления с мягкой пружиной кассеты 32 | 5 |
| Автостоп пружинного механизма 32 короткий | 6 |
| Автостоп пружинного механизма 32 длинный | 7 |
| Кронштейн боковой кассеты 32 для автостопа | 8 |
| Кронштейн стеновой кассеты 32 | 9 |
| Кронштейн потолочный кассеты 32 | 10 |
| Лента клейкая для трубы 12 мм | 11 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 12 |
| Рейка нижняя алюминий (LVT) | 13 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 14 |
| Заглушка нижней рейки | 15 |
| Ручка управления нижней рейки | 16 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 17 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 18 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 19 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 20 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
пружина кассета 32мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
День-Ночь 45 мм LVT**

| | |
|--|-----------|
| Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT) | 1 |
| Механизм управления: цепь 45, комплект | 2 |
| Кронштейн двойной 45, комплект | 3 |
| Крышка двойного кронштейна 45, комплект | 4 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 5 |
| Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 6 |
| Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический | 7 |
| Ограничитель цепи управления Ограничитель цепи управления, белый RUS | 8 |
| Натяжитель цепи (LVT) | 9 |
| Рейка нижняя алюминий (LVT) | 10 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 11 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 12 |
| Заглушка нижней рейки | 13 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 14 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 15 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 16 |
| Комплект для мотора с адаптером | 17 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
ДЕНЬ-НОЧЬ 45мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
классика Double 45 мм LVT**

| | |
|--|-----------|
| Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT) | 1 |
| Труба 45 мм, усиленная (LVT) | 2 |
| Механизм управления: цепь 45, комплект | 3 |
| Механизм управления: цепь 45+, комплект | 4 |
| Крышка кронштейна 45 | 5 |
| Крышка кронштейна 45+ | 6 |
| Кронштейн промежуточный 45 | 7 |
| Кронштейн промежуточный 45+ | 8 |
| Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 9 |
| Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический | 10 |
| Ограничитель цепи управления Ограничитель цепи управления, белый RUS | 11 |
| Натяжитель цепи (LVT) | 12 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 13 |
| Рейка нижняя алюминий (LVT) | 14 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 15 |
| Заглушка нижней рейки | 16 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 17 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 18 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 19 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 20 |
| Комплект для мотора с адаптером | 21 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
классика DOUBLE 45мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
классика Mono 45 мм LVT**


| | |
|--|-----------|
| Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT) | 1 |
| Труба 45 мм, усиленная (LVT) | 2 |
| Механизм управления: цепь 45, комплект | 3 |
| Механизм управления: цепь 45+, комплект | 4 |
| Крышка кронштейна 45 | 5 |
| Крышка кронштейна 45+ | 6 |
| Кронштейн соединительный 45 | 7 |
| Кронштейн соединительный 45+ | 8 |
| Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 9 |
| Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический | 10 |
| Ограничитель цепи управления Ограничитель цепи управления, белый RUS | 11 |
| Натяжитель цепи (LVT) | 12 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 13 |
| Рейка нижняя алюминий (LVT) | 14 |
| Рейка нижняя алюминий под полосу, белая | 15 |
| Заглушка нижней рейки | 16 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 17 |
| Лента уплотняющая 8 мм | 18 |
| Лента уплотняющая 7 мм | 19 |
| Лента уплотняющая 6 мм | 20 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
классика MONO 45мм LVT





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
BENTHIN**

■ В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

310217-0000



Труба 29 мм M/Roof
■ 5м ■ 30м/8,95кг

310390-0000, 5м
310360-0000, 6м



Труба 43 мм с двумя пазами ML
■ 5м ■ 30м/19,7кг
■ 6м ■ 36м/23,62кг

310361-0000



Труба 44 мм для моторизации M
■ 5м ■ 30м/16,37кг

310450-0000



Труба 52 мм с двумя пазами L
■ 6м ■ 12м/13,34кг

310451-0000



Труба 65 мм с двумя пазами L
■ 6м ■ 12м/18,55кг

310491-0000



Труба 75мм с двумя пазами L
■ 5м ■ 20м/46,34кг

310443-0225



Профиль закрывающий L, белый
■ 6м ■ 120м/17,6кг

310353-0225



Профиль закрывающий M, белый
■ 5м ■ 100м/8,0кг

310444-0225



Профиль кассеты базовый L, белый
■ 6м ■ 24м/39,3кг

310354

белый, серый металлик, черный муар



Профиль кассеты базовый M
■ 5м ■ 20м/11,89кг

310601-0225

белый, серый металлик, черный муар



Профиль кассеты базовый M+
■ 6м ■ 30м/37,5кг

310602-0225

белый, серый металлик, черный муар



Профиль кассеты лицевой квадратный M+
■ 6м ■ 30м/26,03кг

310445-0225



Профиль кассеты лицевой квадратный L, белый
■ 6м ■ 24м/26,27кг

310355

белый, серый металлик, черный муар



Профиль кассеты лицевой квадратный M
■ 5м ■ 20м/13,62кг

310446-0225



Профиль монтажный L, белый
■ 6м ■ 36м/31,7кг


310356

белый, серый металлик, черный муар



Профиль монтажный M
■ 5м ■ 30м/9,54кг

310441-0225



Направляющая для кассеты L, белая
■ 6м ■ 36м/34,87кг

310343-0225



Направляющая для кассеты M, белая
■ 5м ■ 10м/6,05кг

310460-0225



Направляющая для кассеты ML, нижняя, белая
■ 6м ■ 96м/30,0кг

310442

белый, серый металлик, черный муар



Рейка нижняя L
■ 6м ■ 36м/16,71кг

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>310345 белый, серый металлик, черный муар</p>  | <p>311502 белый, серый металлик, черный муар</p>  | <p>310584-0225</p>  | <p>310341 белый, серый, черный</p>  | <p>310439 белый, серый, черный</p>  |
| <p>Рейка нижняя М ■ 5м ■ 30м/10,0кг</p> | <p>Трубка нижняя 12мм, зебра ■ 4м ■ 88м/15,3кг</p> | <p>Рейка нижняя ЗЕБРА ■ 5м ■ 100м/16,3кг</p> | <p>Механизм управления цепочный 29 мм, М ■ 100шт. ■ 100шт./3,78кг</p> | <p>Механизм управления цепочный 43 мм, L ■ 100шт. ■ 100шт./7,17кг</p> |
| <p>310470-0225</p>  | <p>310338 матовый хром, хром, шампань</p>  | <p>310312 белая, серая, черная</p>  | <p>310620 белая, серая, черная</p>  | <p>310313-0000</p>  |
| <p>Механизм управления цепочный 6x12 мм, 43 мм, белый L ■ 100шт. ■ 100шт./7,1кг</p> | <p>Механизм управления 29 мм, комплект ■ 10шт. ■ 10шт./4,0кг</p> | <p>Заглушка в трубу 29 мм М ■ 100шт. ■ 100шт./2,12кг</p> | <p>Заглушка боковая квадратная М+ ■ 200м ■ 200м/4,017кг</p> | <p>Заглушка в трубу 29 мм подпружиненная, серая ■ 100шт. ■ 100шт./2,37кг</p> |
| <p>310468-0000</p>  | <p>310414-0225</p>  | <p>310458-0000</p>  | <p>310372-0000</p>  | <p>310413 белая, серая, черная</p>  |
| <p>Заглушка в трубу 29 мм регулируемая М, серая ■ 20шт. ■ 20шт./0,62кг</p> | <p>Заглушка в трубу 43 мм регулируемая L, белая ■ 20шт. ■ 20шт./0,78кг</p> | <p>Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО L, серая ■ 100шт. ■ 100шт./6,56кг</p> | <p>Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО М, серая ■ 100шт. ■ 100шт./3,53кг</p> | <p>Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L ■ 100шт. ■ 100шт./3,51кг</p> |
| <p>310301-0000</p>  | <p>310302-0000</p>  | <p>310401-0000</p>  | <p>310490-0000</p>  | <p>310402-0000</p>  |
| <p>Адаптер 29-43 мм М ■ 500шт. ■ 500шт./5,19кг</p> | <p>Адаптер 29-44 мм М ■ 100шт. ■ 100шт./1,71кг</p> | <p>Адаптер 43-52 мм L ■ 100шт. ■ 100шт./1,14кг</p> | <p>Адаптер-кольцо 75мм L ■ 100м ■ 100м/0,582кг</p> | <p>Адаптер 43-65/75 мм L ■ 100шт. ■ 100шт./2,53кг</p> |
| <p>310447-0000</p>  | <p>310448-0000</p>  | <p>310457-0000</p>  | <p>310316-0000</p>  | <p>310317-0000</p>  |
| <p>Редуктор 1.47:1, 52 мм L ■ 1шт. ■ 50шт./2,36кг</p> | <p>Редуктор 2.15:1, дополни- тельный, 52 мм L ■ 1шт. ■ 50шт./2,09кг</p> | <p>Адаптер для редуктора 52-65 мм L ■ 100шт. ■ 100шт./1,07кг</p> | <p>Кронштейн 36 мм М, металл ■ 250шт. ■ 250шт./6,45кг</p> | <p>Кронштейн 41 мм М, металл ■ 250шт. ■ 250шт./6,86кг</p> |

310377-0000



Кронштейн 60 мм М, металл
■ 250шт. ■ 250шт./9,5кг

310379-0000



Кронштейн соединительный MONO 41 мм М, металл
■ 1шт. ■ 1шт./0,03кг

310610-0000



Кронштейн 45мм М+, металл
■ 100м ■ 100м/10,54кг

310618-0000



Кронштейн соединительный MONO 45мм М+, металл
■ 25м ■ 50м/5,2кг

310615

белый, серый, черный



Кронштейн для кассеты М+ с винтом, алюм.
■ 50м ■ 50м/1,6кг

310417-0000



Кронштейн 51 мм L, металл
■ 100шт. ■ 100шт./12,08кг

310418-0000



Кронштейн 59 мм L, металл
■ 50шт. ■ 50шт./5,93кг

310421-0000



Кронштейн 51 мм L 90гр, металл
■ 50шт. ■ 50шт./6,2кг

310423-0000



Кронштейн 59 мм L 90гр, металл
■ 50шт. ■ 50шт./6,0кг

310416-0000



Адаптер-кольцо 52 мм L
■ 100шт. ■ 100шт./0,29кг

310331-0225



Крышка кронштейна плоская 55x36 мм М, белая
■ 100шт. ■ 100шт./0,63кг

310332

белая, серая, черная



Крышка кронштейна плоская 55x41 мм М
■ 100шт. ■ 100шт./0,64кг

310365

белая, серая, черная



Крышка кронштейна плоская 55x46 мм М
■ 100шт. ■ 100шт./0,75кг

310375

белая, серая, черная



Крышка кронштейна плоская 55x60 мм М
■ 100шт. ■ 100шт./0,9кг

310433

белая, серая, черная



Крышка кронштейна плоская 59x51 мм L
■ 100шт. ■ 100шт./0,7кг

310435-0225



Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м. проф. L, белая
■ 50шт. ■ 50шт./1,52кг

310333-0225



Крышка кронштейна широкая 55x36 мм М, белая
■ 100шт. ■ 100шт./0,88кг

310334

белая, серая, черная



Крышка кронштейна широкая 55x41 мм М
■ 100шт. ■ 100шт./0,9кг

310366

белая, серая, черная



Крышка кронштейна широкая 55x46 мм М
■ 100шт. ■ 100м/1,07кг

310376

белая, серая, черная



Крышка кронштейна широкая 55x60 мм М
■ 100шт. ■ 100шт./1,15кг

310434-0225



Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м. проф. L, белая
■ 50шт. ■ 50шт./1,91кг

310436-0225



Крышка нижней рейки L для боковой фиксации, пара, белая
■ 50шт. ■ 50шт./0,57кг

310437-0225



Крышка нижней рейки L для направляющих, пара, белая
■ 100шт. ■ 100шт./2,85кг

310438

белая, серая, черная



Крышка нижней рейки L, пара
■ 100шт. ■ 100шт./0,52кг

310335-0225



Крышка нижней рейки М для бок. фикс., пара, белая
■ 100шт. ■ 100шт./0,39кг

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>310336-0225</p>  <p>Крышка нижней рейки M для напр-х, пара, белая ■ 100шт. ■ 100шт./1,59кг</p> | <p>310337 белая, серая, черная</p>  <p>Крышка нижней рейки M, пара ■ 100шт. ■ 100шт./0,31кг</p> | <p>310406-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для DM35, труба 65 мм ■ 50шт. ■ 50шт./2,77кг</p> | <p>310407-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для DM35, трубы 44, 52 мм ■ 50шт. ■ 50шт./1,15кг</p> | <p>310305-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для Somfy 28/DM25, труба 43 ■ 100шт. ■ 100шт./1,4кг</p> |
| <p>310306-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для Somfy LS40, труба 44 ■ 50шт. ■ 50шт./1,47кг</p> | <p>310408-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для Somfy LS40, труба 52 ■ 50шт. ■ 50шт./1,93кг</p> | <p>310409-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для Somfy LS40, труба 65 ■ 50шт. ■ 50шт./3,31кг</p> | <p>310307-0000</p>  <p>Адаптер + переходник для Somfy Sonesse, труба 43 ■ 100шт. ■ 100шт./1,61кг</p> | <p>310461-0000</p>  <p>Адаптер для оси 7-10 мм ■ 100шт. ■ 100шт./0,16кг</p> |
| <p>310303-0000</p>  <p>Адаптер для привода DM25 ■ 50шт. ■ 50шт./0,27кг</p> | <p>310304-0000</p>  <p>Адаптер для привода Somfy Sonesse 30 / Roll Up 28 ■ 25шт. ■ 25шт./0,29кг</p> | <p>310410-0000</p>  <p>Винт M4x10 DIN965 ■ 2000шт. ■ 2000шт./1,85кг</p> | <p>310631-0000</p>  <p>Винт DIN914 M5x5 ■ 200м ■ 1400м/0,563кг</p> | <p>310308-0000</p>  <p>Вставка для головы Sonesse 30/DM25 ■ 100шт. ■ 100шт./0,14кг</p> |
| <p>310362-0000</p>  <p>Втулка для троса 1,2мм ■ 1шт. ■ 1000шт.</p> | <p>310309-0000</p>  <p>Втулка защитная для кабеля 10 мм ■ 50шт. ■ 50шт./0,06кг</p> | <p>310340-0000</p>  <p>Гайка M4 ■ 1шт. ■ 1000шт.</p> | <p>310310-0000</p>  <p>Держатель троса, прозрачный стеновой ■ 100шт. ■ 100шт./0,3кг</p> | <p>310624 белая, серая, черная</p>  <p>Заклепка для отверстия корпуса M+ под мотор ■ 100м ■ 100м/0,19кг</p> |
| <p>310623 белая, серая, черная</p>  <p>Заклепка для отверстия корпуса M+ под цепь ■ 250м ■ 250м/1,202кг</p> | <p>310430-0225</p>  <p>Заклепка боковая под цепь, левая кассеты L, белая ■ 50шт. ■ 50шт./2,13кг</p> | <p>310429-0225</p>  <p>Заклепка боковая под цепь, правая кассеты L, белая ■ 50шт. ■ 50шт./2,13кг</p> | <p>310432-0225</p>  <p>Заклепка боковая универсальная кассеты L, белая ■ 50шт. ■ 50шт./1,27кг</p> | <p>310339-0225</p>  <p>Заклепка для направляющей L, белая ■ 50шт. ■ 50шт./0,3кг</p> |

310314-0225



Заглушка для направляющей М, пара, белая
■ 100шт. ■ 100шт./0,8кг

310459-0225



Заглушка для направляющей нижней L, пара, белая
■ 25шт. ■ 25шт./0,71кг

310315-0000



Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML
■ 50шт. ■ 50шт./0,76кг

310415-0000



Зажим для троса 2 мм
■ 1000шт. ■ 1000шт./0,25кг

310467-0000



Кольцо стопорное 6x1,3x5 мм
■ 100шт. ■ 500шт./0,56кг

310371-0000



Кронштейн 41 мм М, 90г. металл
■ 250шт. ■ 250шт./6,8кг

310427-0000



Кронштейн ДАБЛ 51 мм L, металл
■ 100шт. ■ 100шт./13,5кг

310419

белый, серый, черный



Кронштейн для кассеты L, с винтом, алю.
■ 50шт. ■ 50шт./2,89кг

310318

белый, серый, черный



Кронштейн для кассеты М с винтом, алю.
■ 300шт. ■ 300шт./6,7кг

310420-0225



Кронштейн для монтажного профиля L, с винтом, белый
■ 50шт. ■ 50шт./1,16кг

310385

белый, серый, черный



Кронштейн для монтажного профиля М, с винтом
■ 300шт. ■ 300шт./3,5кг

310323-0000



Кронштейн потолочный универсальный М, металл
■ 300шт. ■ 300шт./1,31кг

310373-0000



Кронштейн соединительный МОНО 36 мм М, металл
■ 250шт. ■ 250шт./5,8кг

310422-0000



Кронштейн для моторизации и МОНО 51 мм L, металл
■ 25шт. ■ 100шт./12,15кг

310424-0000



Кронштейн для моторизации и МОНО 59 мм L, металл
■ 50шт. ■ 50шт./6,04кг

310425-0225



Кронштейн для троса подоконный, белый
■ 100шт. ■ 100шт./0,42кг

310426-0225



Кронштейн для троса стеновой, белый
■ 100шт. ■ 100шт./1,47кг

310321-0225



Кронштейн нижний для троса SM, белый
■ 100шт. ■ 100шт./0,28кг

310378-0000



Кронштейн 36 мм М, 90г. металл
■ 250шт. ■ 250шт./6,8кг

310428-0225



Крышка кассеты левая L, белая
■ 50шт. ■ 50шт./1,93кг

310412-0225



Крышка кассеты левая цепь, L, белая
■ 50шт. ■ 50шт./1,8кг

310411-0225



Крышка кассеты правая цепь, L, белая
■ 50шт. ■ 50шт./1,8кг

310431-0225



Крышка кассеты правая L, белая
■ 50шт. ■ 50шт./1,8кг

310327

белая, серая, черная



Крышка кассеты левая, М
■ 50шт. ■ 50шт./1,33кг

310328

белая, серая, черная



Крышка кассеты левая, цепь М
■ 50шт. ■ 50шт./1,28кг

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>310329 белая, серая, черная</p>  <p>Крышка кассеты правая, М ■ 50шт. ■ 50шт./1,33кг</p> | <p>310330 белая, серая, черная</p>  <p>Крышка кассеты правая, цепь М ■ 50шт. ■ 50шт./1,28кг</p> | <p>310384 белая, серая, черная</p>  <p>Крышка кассеты левая, мотор М ■ 50шт. ■ 50шт./1,33кг</p> | <p>310383 белая, серая, черная</p>  <p>Крышка кассеты правая, мотор М ■ 50шт. ■ 50шт./1,33кг</p> | <p>310627 белая, серая, черная</p>  <p>Крышка кассеты М+ ■ 200 ■ 200м/5,2кг</p> |
| <p>310630-0000</p>  <p>Соединитель кассеты М+ ■ 500м ■ 500м/0,522кг</p> | <p>310342-0000</p>  <p>Механизм цепочный для детской безопасности ■ 100шт. ■ 100шт./2,18кг</p> | <p>310440-0225</p>  <p>Накладка на кронштейны L, белая ■ 100шт. ■ 100шт./0,4кг</p> | <p>310374-0000</p>  <p>Держатель троса потолочный М ■ 100шт. ■ 100шт./0,44кг</p> | <p>310368-0000</p>  <p>Опора для кронштейна MOHO, М 1,5 мм ■ 50шт. ■ 100шт./0,23кг</p> |
| <p>310369-0000</p>  <p>Опора для кронштейна MOHO, L 3 мм ■ 100шт. ■ 100шт./0,23кг</p> | <p>310344-0000</p>  <p>Ось соединительная 200 мм ■ 50шт. ■ 50шт./3,55кг</p> | <p>310370-0000</p>  <p>Ось соединительная ML ■ 100шт. ■ 100шт./1,65кг</p> | <p>310404-0000</p>  <p>Переходник для редуктора 52 мм L ■ 50шт. ■ 50шт./0,71кг</p> | <p>310405-0000</p>  <p>Переходник для редуктора 65 мм L ■ 50шт. ■ 50шт./1,38кг</p> |
| <p>310403-0000</p>  <p>Переходник для редуктора на механизм 43 мм L ■ 50шт. ■ 50шт./0,63кг</p> | <p>310346-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм ■ 50м ■ 750м/15,64кг</p> | <p>310348-0000</p>  <p>Пластина для привода DM35, труба 44 ■ 50шт. ■ 50шт./0,5кг</p> | <p>310349-0000</p>  <p>Пластина для привода Somfy LS40, труба 44 ■ 50шт. ■ 50шт./0,5кг</p> | <p>310459-0000</p>  <p>Пластина для привода Somfy Sonesse 30 ■ 100шт. ■ 100шт./1,2кг</p> |
| <p>310592-0000</p>  <p>Шлегель для направляющей (LVT) ■ 225м ■ 1800м/1,53кг</p> | <p>311067-0120</p>  <p>Груз цепи управления декор ■ 1шт. ■ 500шт./12,49кг</p> | <p>310465-0000</p>  <p>Пружина 0,9x26,5 мм ■ 100шт. ■ 100шт./0,21кг</p> | <p>310469-0000</p>  <p>Саморез 3,5x13 DIN7981C</p> | <p>310462-0000</p>  <p>Саморез с прессшайбой 4,2x13 ■ 200шт. ■ 200шт./0,2кг</p> |

310357-0000



Соединитель карданный ML

■ 50шт. ■ 50шт./2,15кг

310358-0000



Соединитель кассеты SM, прозрачный, пара

■ 100шт. ■ 100шт./0,22кг

310364-0225



Соединитель кассеты и направляющей L, пара, белый

■ 50шт. ■ 50шт./0,68кг

310359-0225



Соединитель кассеты и направляющей M, пара, белый

■ 100шт. ■ 100шт./1,2кг

310466-0000



Стопор для направляющих

■ 1шт. ■ 50шт./0,25кг

310453-0000



Фиксатор троса L, пара

■ 100шт. ■ 100шт./1,76кг

430919-0000



Пружина 0,7x44 мм

■ 100шт. ■ 100шт./0,79кг

310363-1852



Шлегель 10 мм ML, серый

■ 100м ■ 300м/2,76кг

310367-1852



Шлегель 7 мм M, серый

■ 100м ■ 300м/2,5кг

310216-0000



Шлегель 3,8x4 мм DF11

310455-0000



Шуруп 2,9x16 DIN7982

■ 2000шт. ■ 2000шт./1,28кг

310456-0000



Шуруп 3,5x9,5 DIN 7981

■ 1000шт. ■ 1000шт./0,89кг

249101-0000



Трос металлический

■ 1000м/2,5кг

310449-0000



Трос 2 мм

■ 500м/3,6кг

120220-0000



Замок цепи управления пластиковый односоставный

■ 500шт. ■ 1500шт./10,0кг

120222-0000



Замок цепи управления металлический

■ 1000шт. ■ 5000шт./3,6кг

310539-0000



Полоса-фиксатор 9мм

■ 50м ■ 2500шт./8,5кг

310463-0000



Полоса-фиксатор 10мм

■ 50м ■ 2500шт./10,8кг

311087-0000



Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм серая

■ 50м ■ 500м/19кг

311084-0000



Лента клейкая д/трубы 17 мм

■ 50м ■ 900м/6,1кг

120211-0000



Цепь управления сплошная СК стандарт пластиковая

■ 200м ■ 1200м/10кг

310480

серая, черная



Цепь управления 4,5x6 мм

■ 150м ■ 1500м/19,4кг

120214-0000



Цепь управления сплошная металлическая Amilux

■ 150м ■ 600м/23,9кг

120223-0000



Цепь управления сплошная, прозрачная

■ 250м ■ 1000м/10,0кг

310471-0000



Цепь управления 6x12 мм, прозрачная

■ 100м ■ 300м/3,95кг

311520 50см 311525 180см
 311521 80см 311526 200см
 311522 100см 311527 230см
 311523 130см 311528 250см
 311524 150см 311529 280см



Цепь петля MGS, белая
 ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

430610 80см
 430611 100см
 430612 150см
 430613 180см
 430614 200см
 430615 250см
 430616 280см



Цепь-петля 4,5x6 мм, серая
 ■ 1шт. ■ 25шт./0,4кг

430607 70см
 430601 100см
 430602 150см
 430603 180см
 430604 210см
 430605 250см
 430606 300см



Цепь-петля 4,5x6 мм, черная
 ■ 1шт. ■ 25шт./0,4кг

310475-0000 200см
 310476-0000 250см
 310477-0000 300см



Цепь-петля 6x12 мм, прозрачная
 ■ 10шт. ■ 10шт./0,5кг

120215-0000



Замок цепи управления
 пластиковый прозрачный
 ■ 500шт. ■ 1000шт./5,3кг

310481
 серый, черный



Замок цепи управления
 4,5 мм
 ■ 500шт ■ 1500шт/0,85кг

310472-0000



Замок цепи управления
 6x12 мм, прозрачный
 ■ 100шт ■ 100шт/0,11кг

310380-0000



Адаптер для привода
 Somfy 28 / DM25 для
 трубы 29

310482-0000



Ограничитель цепи
 управления 4,5x6 мм,
 прозрачный
 ■ 500шт. ■ 500шт./0,15кг

310454-0000



Штифт блокирующий,
 прозрачный
 ■ 200шт. ■ 200шт./0,24кг

311503-0000



Заглушка для трубки
 нижней 12мм
 прозрачная, зебра
 ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг

311517-0000



Заглушка для
 трубки нижней 12мм
 прозрачная, зебра RUS
 ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг

310586-0225



Крышка боковая для
 двойной нижней рейки
 ЗЕБРА
 ■ 1шт. ■ 100шт./0,4кг

310495-0000



Вставка регулируемая
 для кронштейнов L, пара
 ■ 100шт. ■ 100шт./0,22кг

310382-0000



Пружина 43 мм, левая
 ■ 50шт. ■ 50шт./10,40кг

310381-0000



Пружина 43 мм, правая
 ■ 50шт. ■ 50шт./10,40кг




Комплектация КЛАССИКА BENTHIN M:

| | |
|--|----|
| Труба 29 мм M/Roof | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный M | 3 |
| Рейка нижняя M | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 9x0,5 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, M | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Механизм управления 29 мм, комплект, (матовый хром, хром, шампань) | 10 |
| Заглушка в трубу 29 мм M | 11 |
| Заглушка в трубу 29 мм подпружиненная | 12 |
| Заглушка в трубу 29 мм регулируемая M, белая | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | |
| Цепь управления 4,5x6 мм | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Адаптер 29-43 мм M | 15 |
| Крышка нижней рейки M, пара | 16 |
| Крышка нижней рейки M для боковой фиксации, пара, белая | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Кронштейн потолочный универсальный M, металл | 19 |
| Трос металлический | 20 |
| Кронштейн нижний для троса M, белый | 21 |
| Кольцо стопорное 6x1,3x5 мм | 22 |
| Втулка для троса 1,2 мм | 23 |
| Пружина 0,7x44 | 24 |
| Держатель троса прозрачный, стеновой | 25 |
| Держатель троса прозрачный, потолочный | 26 |
| Кронштейн 36 мм M, металл | 27 |
| Кронштейн 36 мм M, 90 гр. металл | |
| Кронштейн 41 мм M, металл | 28 |
| Кронштейн 41 мм M, 90 гр. металл | 29 |
| Крышка кронштейна плоская 55x36 мм M, белая | 30 |
| Крышка кронштейна широкая 55x36 мм M, белая | 31 |
| Крышка кронштейна плоская 55x41 мм M | 32 |
| Крышка кронштейна широкая 55x41 мм M | 33 |
| Крышка кронштейна плоская 55x46 мм M | 34 |
| Крышка кронштейна широкая 55x46 мм M | 35 |
| Саморез, 2,9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 36 |
| Груз цепи декоративный | 37 |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 38 |
| Замок цепи управления, пластиковый, односоставный | 39 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Замок цепи управления пластиковый, прозрачный | |
| Замок цепи управления 4,5 мм | |
| Лента клейкая д/трубы 17 мм | 40 |
| Кронштейн 36 мм M, 90 гр. металл | 41 |
| Пружина 43 мм | 42 |
| Кронштейн 60 мм M, металл | 43 |
| Крышка кронштейна плоская 55x60 мм M | 44 |
| Крышка кронштейна широкая 55x60 мм M | 45 |

КЛАССИКА ВЕНТИН М

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА BENTHIN L:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 | Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 | Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Профиль монтажный L, белый | 3 | Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Рейка нижняя M | 4 | Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Рейка нижняя L | 5 | Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 | Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 | Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 | Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 | Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 | Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Кронштейн для монтажного профиля L с винтом, алюминиевый, белый | 11 | Зажим для троса 2 мм | 36 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 | Саморез, 4.2x13 с буром | 37 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая L, белая | 13 | Груз цепи декоративный | 38 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 | Ограничитель цепи управления | 39 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | | Замок цепи управления пластиковый | 40 |
| Цепь управления 4,5x6 мм | | Замок цепи управления металлический | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | | Пружина 0,9x26,5 мм | 41 |
| Цепь петля | | Фиксатор троса L, пара | 42 |
| Кронштейн 59 мм L, металл | 15 | Кронштейн для троса подоконный, белый | 43 |
| Крышка нижней рейки M, пара | 16 | Кронштейн для троса стеновой, белый | 44 |
| Крышка нижней рейки L для боковой фиксации, пара, белая | 17 | Винт M4x10 DIN965 | 45 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 | Гайка M4 | 46 |
| Кронштейн 51 мм, 90 гр L, металл | 19 | Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 47 |
| Трос 2 мм | 20 | Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 48 |
| Кронштейн 59 мм, 90гр L, металл | 21 | Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 49 |
| Крышка кронштейна плоская 59x51 мм L | 22 | Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 50 |
| Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м.проф. L, белая | 23 | Пружина 43 мм | 51 |
| Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м.проф. L, белая | 24 | Труба 75 мм с двумя пазами L | 52 |
| Накладка на кронштейн 51 мм L, белая | 25 | Адаптер-кольцо 75 мм L | 53 |

КЛАССИКА ВЕНТИН L

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА ЗЕБРА VENTHIN M:

| | |
|---|----|
| Труба 29 мм M/Roof | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный M | 3 |
| Трубка нижняя белая 12 мм, зебра | 4 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, M | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Саморез, 2.9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 10 |
| Кронштейн потолочный универсальный M, металл | 11 |
| Заглушка в трубу 29 мм подпружиненная, серая | 12 |
| Крышка для монтажного профиля M, белая | 13 |
| Цепь петля Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 14 |
| Адаптер 29-43 мм M | 15 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра | 16 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 17 |
| Крышка для монтажного профиля под управление M, белая | 18 |
| Кронштейн 36 мм M, металл | 19 |
| Кронштейн 41 мм M, металл | 20 |
| Крышка кронштейна плоская 55x41 мм M | 21 |
| Крышка кронштейна широкая 55x41 мм M | 22 |
| Крышка кронштейна плоская 55x46 мм M | 23 |
| Крышка кронштейна широкая 55x46 мм M | 24 |
| Груз цепи декоративный | 25 |
| Лента клейкая д/трубы 17 мм | 26 |
| Пружина 43 мм | 27 |

КЛАССИКА ЗЕБРА ВЕНТИН М

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА ЗЕБРА VENTHIN L:

| | |
|---|----|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный L, белый | 3 |
| Трубка нижняя белая 12 мм, ЗЕБРА | 4 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 5 |
| Груз цепи декоративный | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, белый L | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 |
| Кронштейн для монтажного профиля L с винтом, алюминиевый, белый | 11 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 |
| Кронштейн 59 мм L, металл | 13 |
| Цепь петля | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 14 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, ЗЕБРА | 15 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 16 |
| Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м.проф. L, белая | 17 |
| Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м.проф. L, белая | 18 |
| Накладка на кронштейн L, белая | 19 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L, белая | 20 |
| Адаптер 43-52 мм L | 21 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 22 |
| Адаптер 43-65 мм L | 23 |
| Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 24 |
| Переходник для редуктора 65 мм L | 25 |
| Переходник для редуктора 52 мм L | 26 |
| Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 27 |
| Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 28 |
| Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 29 |
| Саморез, 4.2x13 с буром | 30 |
| Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 31 |
| Цепь петля 6x12 мм | 32 |

КЛАССИКА ЗЕБРА ВЕНТИН L

Устройство жалюзи




Комплектация КАССЕТА BENTHIN M:

| | |
|---|----|
| Труба 29 мм M/Roof | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль кассеты базовый M | 3 |
| Рейка нижняя M | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, M | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Профиль кассеты лицевой квадратный M | 10 |
| Заглушка в трубу 29 мм с фиксатором M, серая | 11 |
| Кронштейн для кассеты правый M, металл | 12 |
| Кронштейн для кассеты левый M, металл | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Адаптер 29-43 мм M | 15 |
| Крышка нижней рейки M, пара | 16 |
| Крышка нижней рейки M для боковой фиксации, пара, белая | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Кронштейн потолочный универсальный M, металл | 19 |
| Трос стальной 1.2 мм, бок. фиксация | 20 |
| Кронштейн нижний для троса M, белый | 21 |
| Шлегель LVT | 22 |
| Кольцо стопорное 6x1,3x5 мм | 23 |
| Втулка для троса 1,2 мм | 24 |
| Пружина 0,7x44 | 25 |
| Держатель троса прозрачный, стеновой | 26 |
| Замок цепи управления пластиковый | 27 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 28 |
| Груз цепи декоративный | 29 |
| Соединитель кассеты M, прозрачный | 30 |
| Крышка кассеты правая(левая) M | 31 |
| Крышка кассеты левая(правая), цепь M | 32 |
| Кронштейн для кассеты M с винтом, алюм. | 33 |
| Направляющая для кассеты M, белая | 34 |
| Профиль закрывающий M, белый | 35 |
| Заглушка для направляющей M, пара, белая | 36 |
| Саморез, 2,9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 37 |
| Крышка нижней рейки M для направляющих, пара, белая | 38 |
| Шлегель 3,8x4 мм DF11 | 39 |
| Шлегель 7мм ML, серый | 40 |
| Направляющая для кассеты ML, нижняя, белая | 41 |
| Лента клейкая д/трубы 17 мм | 42 |
| Пружина 43 мм | 43 |
| Соединитель кассеты и направляющей M, пара, белый | 44 |

КАССЕТА BENTHIN M

Устройство жалюзи




Комплектация КАССЕТА BENTHIN M+:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 | Пружина 43 мм | 25 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 | Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L, белая | 26 |
| Профиль кассеты базовый M+ | 3 | Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Рейка нижняя M | 4 | Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Рейка нижняя L | 5 | Винт DIN914 M5x5 | 29 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 | Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 30 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 | Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 31 |
| Механизм управления цепочный 43мм, L | 8 | Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 | Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Заглушка для отверстия короба M+ под цепь | 10 | Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Кронштейн для кассеты M+ с винтом, алюминиевый | 11 | Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Кронштейн 45 мм M+, металл | 12 | Заглушка боковая квадратная M+ | 36 |
| Заглушка в трубу 43мм регулируемая L, белая | 13 | Цепь управления 6x12 мм прозрачная Цепь петля 6x12 мм 200 см, прозрачная Цепь петля 6x12 мм 250 см, прозрачная Цепь петля 6x12 мм 300 см, прозрачная | 37 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт Цепь управления сплошная металлическая Amilux Цепь петля MGS | 14 | Груз цепи декоративный | 38 |
| Цепь управления 4,5x6 мм Цепь управления сплошная, прозрачная | | Ограничитель цепи управления | 39 |
| Профиль кассеты лицевой квадратный M+ | 15 | Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический | 40 |
| Крышка нижней рейки M, пара | 16 | Шлегель 10 мм ML, серый | 41 |
| Крышка нижней рейки L для направляющих, пара, белая | 17 | Заглушка для направляющей L, белая | 42 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 | Соединитель кассеты и направляющей L, пара, белый | 43 |
| Соединитель кассеты M+ | 19 | Заглушка для направляющей нижней L, пара, белая | 44 |
| Направляющая для кассеты L, белая | 20 | Шуруп 2,9x16 DIN 7982 | 45 |
| Профиль закрывающий L, белый | 21 | Шуруп 3,5x9,5 DIN 7981 | 46 |
| Направляющая для кассеты ML, нижняя, белая | 22 | Шлегель 7мм ML, серый | 47 |
| Стопор для направляющих | 23 | Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, L | 48 |
| Крышка кассеты M+ | 24 | | |

КАССЕТА BENTHIN M+

Устройство жалюзи




Комплектация КАССЕТА BENTHIN L:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 | Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 | Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Профиль кассеты базовый L | 3 | Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Рейка нижняя M | 4 | Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Рейка нижняя L | 5 | Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 | Заглушка боковая универсальная кассеты L | 36 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 | Заглушка боковая под цепь, левая(правая) кассеты L | 37 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 | Груз цепи декоративный | 38 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 | Ограничитель цепи управления | 39 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 | Замок цепи управления пластиковый | 40 |
| Кронштейн для кассеты L с винтом, алюминиевый | 11 | Замок цепи управления металлический | |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 | Шлегель 10 мм ML, серый | 41 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая L | 13 | Заглушка для направляющей L, белая | 42 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 | Соединитель кассеты и направляющей L, пара, белый | 43 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | | | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | | | |
| Цепь петля | | | |
| Профиль кассеты лицевой квадратный L | 15 | Заглушка для направляющей нижней L, пара, белая | 44 |
| Крышка нижней рейки M, пара, белая | 16 | Шуруп 2,9x16 DIN 7982 | 45 |
| Крышка нижней рейки L для направляющих, пара, белая | 17 | Шуруп DIN 7981 3.5 x 13 мм | 46 |
| Крышка нижней рейки L, пара, белая | 18 | Шлегель 7 мм ML, серый | 47 |
| Штифт блокирующий, прозрачный | 19 | Трос 2 мм | 48 |
| Направляющая для кассеты L, белая | 20 | Пружина 0,9x26,5 мм | 49 |
| Профиль закрывающий L, белый | 21 | Крышка нижней рейки L для боковой фиксации, пара, белая | 50 |
| Направляющая для кассеты ML, нижняя, белая | 22 | Кронштейн для троса подоконный, белый | 51 |
| Стопор для направляющих | 23 | Кронштейн для троса стеновой, белый | 52 |
| Крышка кассеты левая(правая) L, цепь | 24 | Зажим для троса 2 мм | 53 |
| Крышка кассеты правая(левая) L | 25 | Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 54 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 | Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 55 |
| Адаптер 43-52 мм L | 27 | Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 56 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 | Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 57 |
| Адаптер 43-65/75 мм L | 29 | Пружина 43 мм | 58 |
| Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 | Труба 75 мм с двумя пазами L | 59 |
| | | Адаптер-кольцо 75 мм L | 60 |



КАССЕТА BENTHIN L

Устройство жалюзи




Комплектация ЗЕБРА КАССЕТА BENTHIN M:

| | |
|---|----|
| Труба 29 мм M/Roof | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль кассеты базовый M | 3 |
| Трубка нижняя белая 12 мм, ЗЕБРА | 4 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, M | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Саморез, 2,9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 10 |
| Кронштейн для кассеты, правый M, металл | 11 |
| Заглушка в трубу 29 мм с фиксатором M, серая | 12 |
| Крышка кассеты M | 13 |
| Крышка кассеты, цепь M | 14 |
| Цепь петля Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 15 |
| Адаптер 29-43 мм M | 16 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра | 17 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 18 |
| Профиль кассеты лицевой квадратный M | 19 |
| Кронштейн потолочный универсальный M, металл | 20 |
| Кронштейн для кассеты, левый M, металл | 21 |
| Кронштейн для кассеты M с винтом, алюм. | 22 |
| Соединитель кассеты M, прозрачный | 23 |
| Груз цепи декоративный | 24 |
| Лента клейкая д/трубы 17 мм | 25 |
| Пружина 43 мм | 26 |



ЗЕБРА КАССЕТА BENTHIN M

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА MONO BENTHIN M:

| | |
|--|----|
| Кронштейн соединительный Моно 36 мм М | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный М | 3 |
| РЕЙКА НИЖНЯЯ М | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, М | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 10 |
| Заглушка в трубу 29 мм М, белая | 11 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО М, серая | 12 |
| Опора для кронштейна МОНО, М 1.5 мм | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | |
| Цепь управления 4,5x6 мм | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Адаптер 29-43 мм М | 15 |
| Крышка нижней рейки М, пара | 16 |
| Ось соединительная ML | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Кронштейн потолочный универсальный М, металл | 19 |
| Соединитель карданный ML | 20 |
| Кронштейн 36 мм М, металл | 21 |
| Крышка кронштейна плоская 55x41 мм М | 22 |
| Крышка кронштейна широкая 55x41 мм М | 23 |
| Саморез, 2.9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 24 |
| Груз цепи декоративный | 25 |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 26 |
| Замок цепи управления пластиковый | 27 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Кронштейн соединительный Моно 41 мм М | 28 |
| Крышка кронштейна широкая 55x36 мм М, белая | 29 |
| Крышка кронштейна широкая 55x46 мм М | 30 |
| Кронштейн 41 мм М, металл | 31 |
| Крышка кронштейна плоская 55x36 мм М, белая | 32 |
| Крышка кронштейна плоская 55x46 мм М | 33 |
| Пружина 43 мм | 34 |

КЛАССИКА MONO BENTHIN M

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА MONO BENTHIN L:

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 | Накладка на кронштейн 51 мм L, белая | 25 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 | Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L, белая | 26 |
| Профиль монтажный L | 3 | Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Рейка нижняя M | 4 | Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Рейка нижняя L | 5 | Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Полоса-фиксатор 9x0,5 мм | 6 | Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 | Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 | Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 | Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 | Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Кронштейн для монтажного профиля L с винтом, алюминиевый | 11 | Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 | Замок цепи управления пластиковый | 36 |
| Кронштейн для моторизации и MOHO 51 мм L, металл | 13 | Замок цепи управления металлический | 36 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 | Саморез, 4,2x13 с буром | 37 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | | Груз цепи декоративный | 38 |
| Цепь управления 4,5x6 мм | | Ограничитель цепи управления | 39 |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | | Заглушка в трубу 43 мм регулируемая MOHO L, серая | 40 |
| Цепь петля | Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 41 | |
| Кронштейн 59 мм L, металл | 15 | Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 42 |
| Крышка нижней рейки M, пара | 16 | Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 43 |
| Кронштейн для моторизации и MOHO 59 мм L, металл | 17 | Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 44 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 | Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 45 |
| Соединитель карданный ML | 19 | Крышка кронштейна плоская 59x51 мм L | 46 |
| Ось соединительная ML | 20 | Пружина 43 мм | 47 |
| Адаптер для оси 7-10 мм | 21 | Труба 75 мм с двумя пазами L | 48 |
| Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м.проф. L, белая | 22 | Адаптер-кольцо 75 мм L | 49 |
| Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м.проф. L, белая | 23 | | |
| Опора для кронштейна MOHO, L 3 мм | 24 | | |

КЛАССИКА MONO VENTHIN L

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА ЗЕБРА MONO VENTHIN M:

| | |
|--|-----------|
| Кронштейн соединительный Моно 36 мм М | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный М | 3 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 4 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 5 |
| Трубка нижняя белая 12 мм, зебра | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, М | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 10 |
| Заглушка в трубу 29 мм М, белая | 11 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО М, серая | 12 |
| Опора для кронштейна МОНО, М 1.5 мм | 13 |
| Цепь петля | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 14 |
| Адаптер 29-43 мм М | 15 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра | 16 |
| Ось соединительная ML | 17 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 18 |
| Кронштейн потолочный универсальный М, металл | 19 |
| Соединитель карданный ML | 20 |
| Кронштейн 36 мм М, металл | 21 |
| Крышка кронштейна плоская 55x41 мм М | 22 |
| Крышка кронштейна широкая 55x41 мм М | 23 |
| Саморез, 2,9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 24 |
| Груз цепи декоративный | 25 |
| Крышка кронштейна плоская 55x46 мм М | 26 |
| Крышка кронштейна широкая 55x46 мм М | 27 |
| Кронштейн соединительный Моно 41 мм М | 28 |
| Кронштейн 41 мм М, металл | 29 |
| Пружина 43 мм | 30 |

КЛАССИКА ЗЕБРА МОНО ВЕНТИН М

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА ЗЕБРА MONO BENTHIN L:

| | |
|---|----|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный L | 3 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 4 |
| Пружина 43 мм | 5 |
| ТРУБКА НИЖНЯЯ БЕЛАЯ 12 ММ, ЗЕБРА | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 |
| Кронштейн для монтажного профиля L с винтом,алюминиевый | 11 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 |
| Кронштейн для моторизации и МОНО 51 мм L, металл | 13 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux Цепь петля | 14 |
| КРОНШТЕЙН 59 ММ L, МЕТАЛЛ | 15 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра | 16 |
| Кронштейн для моторизации и МОНО 59 мм L, металл | 17 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 18 |
| Соединитель карданный ML | 19 |
| Ось соединительная ML | 20 |
| Адаптер для оси 7-10 мм | 21 |
| Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м.проф. L | 22 |
| Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м.проф. L | 23 |
| Опора для кронштейна МОНО, L 3 мм | 24 |
| Накладка на кронштейн 51 мм L | 25 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 |
| Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Цепь петля 6x12 мм прозрачная | 36 |
| Саморез, 4.2x13 с буром | 37 |
| Груз цепи декоративный | 38 |
| Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 39 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО L, серая | 40 |
| Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 41 |

КЛАССИКА ЗЕБРА МОНО ВЕНТИН L

Устройство жалюзи




КАССЕТА МОНО BENTHIN M+

| | |
|--|----|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль кассеты базовый M+ | 3 |
| Рейка нижняя M | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Пружина 43 мм | 10 |
| Кронштейн для кассеты M+ с винтом,алюминиевый | 11 |
| Кронштейн 45 мм M+, металл | 12 |
| Кронштейн соединительный МОНО 45мм M+, металл | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 |
| Цепь управления сплошная,металлическая | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Цепь петля MGS | |
| Профиль кассеты лицевой квадратный M+ | 15 |
| Крышка нижней рейки M,пара | 16 |
| Соединитель кассеты M+ | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Ограничитель цепи управления | 19 |
| Ось соединительная ML | 20 |
| Адаптер для оси 7-10мм | 21 |
| Заглушка для отверстия короба M+ под цепь | 22 |
| Заглушка боковая квадратная M+ | 23 |
| Опора для кронштейна МОНО, L 3 мм | 24 |
| Крышка кассеты M+ | 25 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 |
| Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 29 |
| Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 30 |
| Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 31 |
| Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Замок цепи управления пластиковый | 36 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Винт DIN914 M5x5 | 37 |
| Груз цепи декоративный | 38 |
| Шуруп 3,5x9,5 DIN 7981 | 39 |
| Шуруп 2,9x16 DIN 7982 | 40 |
| Заглушка в трубу 43мм регулируемая МОНО L, серая | 41 |
| Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 42 |
| Шлегель 7 мм ML, серый | 43 |
| Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, L | 44 |

КАССЕТА МОНО ВЕНТИН М+

Устройство жалюзи




Комплектация КАССЕТА MONO BENTHIN M:

| | |
|--|----|
| Кронштейн соединительный Моно 36 мм М | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль кассеты базовый М | 3 |
| Рейка нижняя М | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, М | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Заглушка соединительная в трубу 43мм ML, серая | 10 |
| Заглушка в трубу 29 мм с фиксатором М, серая | 11 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО М, серая | 12 |
| Опора для кронштейна МОНО, М 1.5 мм | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Адаптер 29-43 мм М | 15 |
| Крышка нижней рейки М, пара | 16 |
| Ось соединительная ML | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Кронштейн потолочный универсальный М, металл | 19 |
| Профиль кассеты лицевой квадратный М | 20 |
| Кронштейн 36 мм М, металл | 21 |
| Крышка кассеты М | 22 |
| Крышка кассеты , цепь М | 23 |
| Саморез, 2,9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 24 |
| Груз цепи декоративный | 25 |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 26 |
| Замок цепи управления пластиковый | 27 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Соединитель кассеты М, прозрачный | 28 |
| Кронштейн для кассеты М с винтом, алюм. | 29 |
| Шлегель 3,8x4 мм DF11 | 30 |
| Пружина 43 мм | 31 |

КАСЕТА MONO BENTHIN M

Устройство жалюзи




Комплектация КАССЕТА MONO BENTHIN L:

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 | Крышка под цепь, кассеты L | 25 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 | Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 |
| Профиль кассеты базовый L | 3 | Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Рейка нижняя M | 4 | Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Рейка нижняя L | 5 | Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 | Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 | Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 | Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 | Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 | Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Кронштейн для кассеты L с винтом, алюминиевый | 11 | Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 | Замок цепи управления пластиковый | 36 |
| Кронштейн для моторизации и MOHO 51 мм L, металл | 13 | Замок цепи управления металлический | |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 | Саморез, 4,2x13 с буром | 37 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | | Груз цепи декоративный | 38 |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | | Шуруп DIN 7981 3.5 x 13 mm | 39 |
| Цепь петля | | Крышка кассеты L | 40 |
| Профиль кассеты лицевой квадратный L | 15 | Заглушка в трубу 43 мм регулируемая MOHO L, серая | 41 |
| Крышка нижней рейки M, пара | 16 | Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 42 |
| Штифт блокирующий, прозрачный | 17 | Шлегель 7 мм ML, серый | 43 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 | Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 44 |
| Ограничитель цепи управления | 19 | Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 45 |
| Ось соединительная ML | 20 | Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 46 |
| Адаптер для оси 7-10 мм | 21 | Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 47 |
| Заглушка боковая под цепь кассеты L | 22 | Пружина 43 мм | 48 |
| Заглушка боковая универсальная кассеты L | 23 | Труба 75 мм с двумя пазами L | 49 |
| Опора для кронштейна MOHO, L 3 мм | 24 | Адаптер-кольцо 75 мм L | 50 |



КАССЕТА MONO BENTHIN L

Устройство жалюзи




Комплектация КАССЕТА ЗЕБРА MONO BENTHIN M:

| | |
|--|----|
| Кронштейн соединительный Моно 36 мм М | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль кассеты базовый М | 3 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 4 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 5 |
| Трубка нижняя белая 12 мм, ЗЕБРА | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 29 мм, белый М | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Заглушка соединительная в трубу 43 мм ML, серая | 10 |
| Заглушка в трубу 29 мм М | 11 |
| Заглушка в трубу 43 мм регулируемая МОНО М, серая | 12 |
| Опора для кронштейна МОНО, М 1.5 мм | 13 |
| Цепь петля | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 14 |
| Адаптер 29-43 мм М | 15 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, ЗЕБРА | 16 |
| Ось соединительная ML | 17 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 18 |
| Кронштейн плоский 37 мм, металл | 19 |
| Профиль кассеты лицевой квадратный М | 20 |
| Кронштейн 36 мм М, металл | 21 |
| Крышка кассеты М | 22 |
| Крышка кассеты , цепь М | 23 |
| Саморез, 2.9x6,5 DIN 7981 остроконечный | 24 |
| Груз цепи декоративный | 25 |
| Соединитель кассеты М, прозрачный | 26 |
| Кронштейн для кассеты М с винтом, алюм. | 27 |
| Пружина 43 мм | 28 |

ЗЕБРА КАССЕТА MONO BENTHIN M

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА ДАБЛ BENTHIN L:

| | |
|---|----|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный L | 3 |
| Рейка нижняя M | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Полоса-фиксатор 9x0,5 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 |
| Кронштейн для монтажного профиля L с винтом,алюминиевый | 11 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 |
| Кронштейн ДАБЛ 51 мм L, металл | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | |
| Цепь управления 4,5x6 мм | 14 |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Цепь петля | |
| Адаптер-кольцо 75 мм L | 15 |
| Крышка нижней рейки M,пара | 16 |
| Труба 75 мм с двумя пазами L | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Пружина 43 мм | 19 |
| Крышка кронштейна плоская 59x51 мм L | 20 |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 21 |
| Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м.проф. L, белая | 22 |
| Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м.проф. L, белая | 23 |
| Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 24 |
| Накладка на кронштейн 51 мм L, белая | 25 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L, белая | 26 |
| Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Замок цепи управления пластиковый | 36 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Саморез, 4.2x13 с буром | 37 |
| Груз цепи декоративный | 38 |
| Ограничитель цепи управления | 39 |
| Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 40 |
| Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 41 |

КЛАССИКА ДАБЛ ВЕНТИН L

Устройство жалюзи




Комплектация КЛАССИКА ЗЕБРА ДАБЛ ВЕНТИН L:

| | |
|---|----|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль монтажный L | 3 |
| Рейка нижняя ЗЕБРА | 4 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 5 |
| Трубка нижняя белая 12 мм, зебра | 6 |
| Пружина 43 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 |
| Кронштейн для монтажного профиля L с винтом,алюминиевый | 11 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 |
| Кронштейн ДАБЛ 51 мм L, металл | 13 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | 14 |
| Цепь петля | |
| Кронштейн 59 мм L, металл | 15 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра | 16 |
| Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 17 |
| Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 18 |
| Груз цепи декоративный | 19 |
| Саморез, 4.2x13 с буром | 20 |
| Цепь петля 6x12 мм прозрачная | 21 |
| Крышка кронштейна плоская 91x51 мм м.проф. L | 22 |
| Крышка кронштейна широкая 91x51 мм м.проф. L | 23 |
| Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 24 |
| Накладка на кронштейн 51 мм L | 25 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 |
| Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |

КЛАССИКА ЗЕБРА ДАБЛ ВЕНТИН L

Устройство жалюзи





Комплектация КАССЕТА ДАБЛ VENTHIN L:

| | |
|---|----|
| Труба 52 мм с двумя пазами L | 1 |
| Труба 43 мм с двумя пазами ML | 2 |
| Профиль кассеты базовый L | 3 |
| Рейка нижняя M | 4 |
| Рейка нижняя L | 5 |
| Полоса-фиксатор 9 мм | 6 |
| Пластиковая полоса-фиксатор 10x1,2 мм | 7 |
| Механизм управления цепочный 43 мм, L | 8 |
| Механизм цепочный для детской безопасности | 9 |
| Труба 65 мм с двумя пазами L | 10 |
| Кронштейн для кассеты L с винтом,алюминиевый | 11 |
| Кронштейн 51 мм L, металл | 12 |
| Кронштейн ДАБЛ 51 мм L, металл | 13 |
| Цепь управления сплошная, пластиковая, СК стандарт | 14 |
| Цепь управления сплошная металлическая Amilux | |
| Цепь управления сплошная, прозрачная | |
| Цепь петля | |
| Профиль кассеты лицевой квадратный L | 15 |
| Крышка нижней рейки M,пара | 16 |
| Штифт блокирующий, прозрачный | 17 |
| Крышка нижней рейки L, пара | 18 |
| Ограничитель цепи управления | 19 |
| Адаптер-кольцо 75 мм L | 20 |
| Труба 75 мм с двумя пазами L | 21 |
| Заглушка боковая под цепь кассеты L | 22 |
| Заглушка боковая универсальная кассеты L | 23 |
| Пружина 43 мм | 24 |
| Крышка под цепь,кассеты L | 25 |
| Заглушка в трубу 43 мм с фиксатором L | 26 |
| Адаптер 43-52 мм L | 27 |
| Адаптер-кольцо 52 мм L | 28 |
| Адаптер 43-65/75 мм L | 29 |
| Адаптер для редуктора 52-65 мм L | 30 |
| Переходник для редуктора 65 мм L | 31 |
| Переходник для редуктора 52 мм L | 32 |
| Редуктор 1,47:1, 52 мм L | 33 |
| Редуктор 2,15:1, дополнительный, 52 мм L | 34 |
| Переходник для редуктора на механизм 43 мм L | 35 |
| Замок цепи управления пластиковый | 36 |
| Замок цепи управления металлический | |
| Саморез, 4.2x13 с буром | 37 |
| Груз цепи декоративный | 38 |
| Шуруп DIN 7981 3.5x13 мм | 39 |
| Крышка кассеты L | 40 |
| Ограничитель цепи управления 4,5x6 мм прозрачный | 41 |
| Замок цепи управления 6x12 мм, прозрачный | 42 |
| Шлегель 7 мм ML, серый | 43 |
| Механизм управления цепочный 6x12 мм 43 мм, белый L | 44 |
| Цепь управления 6x12 мм прозрачная | 45 |

КАССЕТА ДАБЛ ВЕНТИН L

Устройство жалюзи





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
UNI**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

311031-0000



**Труба стальная 25 мм
с клейкой лентой**
■ 4м ■ 160 м/21кг

311002-0120



Короб белый UNI ПВХ
■ 3,7м ■ 74м/17,0кг

311025

*золотой дуб, махагон,
светлый дуб*



Планка нижняя стальная
■ 3,7м ■ 118,4м/27,0кг

311023-0120



**Планка нижняя стальная,
Омега, белая RUS**
■ 4м ■ 96м/18,5кг

311025

белая, коричневая



**Планка нижняя стальная,
RUS**
■ 4м ■ 96м/17,9кг

311001 *белый, золотой дуб,
коричневый, махагон,
светлый дуб, серебро,
темно-серый*



Короб UNI
■ 4м ■ 144 м/59,4кг

311004-0120



Короб белый UNI II
■ 4м ■ 80 м/25,7кг

311001-6017 *золотой дуб,
белый дуб*



Короб UNI RUS
■ 6м ■ 30м/11,4кг

311005 *белый, золотой дуб,
коричневый, светлый дуб*



Дополнительный профиль UNI
■ 4м ■ 320м/49,0кг

311011-0120




**Дополнительный профиль высокий белый
UNI ПВХ**
■ 3,7м ■ 185м/22,2кг

311006 *белый, золотой дуб,
коричневый, махагон,
светлый дуб, серебро,
темно-серый*



Доп. профиль высокий универсальный UNI
■ 4м ■ 160 м/32,9кг

311010-0120



Доп. профиль высокий UNI, белый
■ 4м ■ 160 м/28,60кг

311030-0000



Труба алюминиевая 19мм
■ 4м ■ 140м/19,0кг

311024

серебро, темно-серая



Планка нижняя алюминиевая
■ 3,7м ■ 59,2м/8,56кг

240101-0000



Ось поворотная
■ 3м ■ 300м/22,5кг

311035 *белый, золотой дуб,
коричневый, махагон,
светлый дуб, серебро,
темно-серый*



Механизм управления комплект левый UNI
■ 1шт. ■ 300шт./10,6кг

311036 *белый, золотой дуб,
коричневый, махагон,
светлый дуб, серебро,
темно-серый*



Механизм управления комплект правый UNI
■ 1шт. ■ 300шт./10,6кг

311085 *белый, дуб,
коричневый*



Уплотнитель нижней планки
■ 120м ■ 240м/6,3кг

311085

серебро, темно-серая



Уплотнитель нижней планки UNI
■ 60м/0,96кг


311086

белый, серый



Шлегель 5 x 6 мм
■ 100шт. ■ 500шт./14,2кг

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>311040 белая, дуб, коричневая, серебро</p>  <p>Плитка подкладочная, пара UNI ■ 50шт. ■ 5000шт./20,0кг</p> | <p>311043 белая, дуб, коричневая, серебро, темно-серая</p>  <p>Плитка подкладочная высокая, пара UNI new ■ 50шт. ■ 1500шт./14,3кг</p> | <p>311015, 4м белая, золотой дуб, коричневая, махагон, светлый дуб, серебро, темно-серая 311014, 6м белая</p>  <p>Направляющая плоская UNI ■ 4м ■ 320м/28,2кг ■ 6м ■ 480м/42,4кг</p> | <p>311026-0120, 4м 311027-0120, 6м</p>  <p>Направляющая плоская, белая UNI II ■ 4м ■ 320 м/31,3кг ■ 6м ■ 480 м/47кг</p> | <p>311015 золотой дуб, белый дуб</p>  <p>Направляющая плоская, UNI, RUS ■ 6м ■ 240м/18,7кг</p> |
| <p>311016-0120</p>  <p>Направляющая плоская белая UNI ПВХ ■ 3,7м ■ 244,2 м/16,0кг</p> | <p>311021-0120</p>  <p>Направляющая тип «С», белая UNI ПВХ ■ 4м ■ 200 м/23,8кг</p> | <p>311020, 4м белый, золотой дуб, коричневый, махагон, светлый дуб, серебро, темно-серая 311019, 6м белый</p>  <p>Направляющая тип «С» ■ 4м ■ 160м/23,0кг ■ 6м ■ 240м/35,5кг</p> | <p>311020 золотой дуб, белый дуб</p>  <p>Направляющая тип «С», UNI, RUS ■ 6м ■ 120м/16,4кг</p> | <p>311028-0120, 4м 311029-0120, 6м</p>  <p>Направляющая тип «С», белая UNI II ■ 4м ■ 160м/23,9кг ■ 6м ■ 240м/33,0цкг</p> |
| <p>311050 белая, дуб, серая, коричневая, темно-серая</p>  <p>Цепь управления ■ 250м ■ 4000м/24,4кг</p> | <p>311051-2871</p>  <p>Цепь управления, коричневая RUS ■ 300м ■ 3600м/22,0кг</p> | <p>311056 белый, дуб, серый, коричневый, серебро, темно-серый</p>  <p>Соединитель цепи управления пев ■ 500шт. ■ 30000шт./9,4кг</p> | <p>311057 белый, коричневый</p>  <p>Соединитель цепи управления RUS ■ 500шт. ■ 30000шт./9,35кг</p> | <p>311061 белый, коричневый</p>  <p>Ограничитель цепи управления RUS ■ 500шт. ■ 50000шт./0,43кг</p> |
| <p>311060 белый, дуб, коричневый, темно-серый, серый</p>  <p>Ограничитель цепи управления ■ 500шт. ■ 50000шт./0,5кг</p> | <p>311070 белая, коричневая, дуб, т.серая</p>  <p>Крышка нижняя боковая UNI ■ 200шт. ■ 20000шт./13,3кг</p> | <p>311073 белая, коричневая</p>  <p>Крышка нижняя боковая, UNI RUS ■ 200шт. ■ 20000шт./13,25кг</p> | <p>311071-0120</p>  <p>Крышка нижняя боковая, Омега, белая ■ 100шт. ■ 4000шт./1,46кг</p> | <p>311070 серебро, темно-серая</p>  <p>Крышка нижняя боковая, алюминиевая ■ 100шт. ■ 4000шт./1,46кг</p> |
| <p>311072 белый, дуб, коричневый, серебро, темно-серая</p>  <p>Крышка нижняя для направляющей тип «С», пара ■ 100шт. ■ 10000шт./11,4кг</p> | <p>311074-0120 белая</p>  <p>Крышка нижняя для направляющей тип «С», пара RUS ■ 100шт. ■ 10000шт./11,35кг</p> | <p>311083-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм ■ 100м ■ 1900м /9,6кг</p> | <p>311087-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм серая ■ 50м ■ 500м /19кг</p> | <p>311080-0000</p>  <p>Лента клейкая для трубы 12мм ■ 50м ■ 1250м/5,3кг</p> |



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
UNI**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

311088-0000



Лента клейкая для трубы 12мм армированная
■ 50м ■ 1250м/5,3кг

311081-0000 9мм
311082-0000 19мм



Лента клейкая двусторонняя, белая
■ 50м ■ 1600м/6,1кг
■ 50м ■ 750м/5,7кг

311084-0000



Лента клейкая д/трубы 17мм
■ 50м ■ 900м/6,1кг

311066

белый, дуб, коричневый, серебро, темно-серый



Груз цепи управления
■ 100шт. ■ 1500шт./13,1кг

311068

белый, коричневый



Груз цепи управления, RUS
■ 50шт. ■ 1500шт./14,65кг

311067-0120



Груз цепи управления декор
■ 1шт. ■ 500шт./12,49кг

311065

белое, коричневое



Кольцо подкладочное
■ 200шт. ■ 10000шт./16,0кг

311064-0000



Кольцо подкладочное белое RUS
■ 200шт. ■ 10000шт./16,0кг

311244-0000



Шуруп 3x12мм
■ 500шт. ■ 30000шт./20,5кг

311059

белый, дуб, коричневый



Соединитель цепи управления безопасный
■ 500шт. ■ 30000шт./4,8кг

311058

белый, дуб, коричневый, темно-серый



Натяжитель для цепи
■ 50шт. ■ 3000шт./16,0кг

311530 40 см
311531 60 см
311532 80 см
311533 100 см
311534 120 см
311535 140 см
311536 160 см
311537 180 см
311538 200 см



Цепь петля UNI/MINI, белая
■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

311531 50 см
311532 75 см
311533 100 см
311534 125 см
311535 150 см
311537 175 см



Цепь петля UNI/MINI, коричневая, дуб
■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

243088

белый, коричневый, дуб, серый, т.серый



Держатель цепи управления (ГКС)
■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг

243089-0120



Держатель цепи управления (ГКС) белый RUS
■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг

311511

белый, дуб, коричневый



Профиль дополнительный для UNI зебра
■ 4м ■ 185м/18,6кг

Рулонные шторы UNI с пружинным механизмом (дополнительная комплектация)

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>311510 белый, дуб, коричневый, темно-серый</p>  <p>Отвес нижний для зебры UNI 10 мм ■ 3,2м ■ 22,4м/4,7кг</p> | <p>313012-0000</p>  <p>Труба алюминиевая 25мм универсальная ■ 4м ■ 32м/7,0кг</p> | <p>313011-0000</p>  <p>Труба стальная 25 мм с клейкой лентой ■ 4м ■ 160 м/21кг</p> | <p>311101-0120 белый</p>  <p>Пружинный механизм UNI, комплект ■ 1шт. ■ 100шт./14,3кг</p> |
| <p>311130-0120 белая</p>  <p>Нижняя планка для пружинного механизма UNI ■ 4,0м ■ 348м/61,5кг</p> | <p>311120-0120 белая</p>  <p>Направляющая для пружинного механизма UNI ■ 4м ■ 160м/42,0кг</p> | <p>311140-0000</p>  <p>Тормоз для нижней планки ■ 100шт. ■ 500шт./1,6кг</p> | |




комплектация для рулонных жалюзи системы UNI

| | |
|--|-----------|
| Короб UNI | 1 |
| Дополнительный профиль UNI | 2 |
| Дополнительный профиль высокий | 3 |
| Труба алюминиевая 19 мм Труба стальная UNI/MINI с клейкой лентой | 4 |
| Планка нижняя стальная Планка нижняя алюминиевая, серебро Планка нижняя стальная, Омега, белая RUS | 5 |
| Уплотнитель нижней планки UNI Уплотнитель нижней планки, серебро UNI Шлегель 5 x 6 мм | 6 |
| Механизм управления комплект UNI | 7 |
| Плитка подкладочная, пара | 8 |
| Плитка подкладочная высокая, пара | 9 |
| Направляющая плоская UNI | 10 |
| Направляющая тип «С» UNI | 11 |
| Цепь управления | 12 |
| Соединитель цепи управления NEW Соединитель цепи управления, белый RUS | 13 |
| Груз цепи управления Груз цепи управления белый, декор | 14 |
| Ограничитель цепи управления Ограничитель цепи управления, белый RUS | 15 |
| Крышка нижняя боковая UNI Крышка нижняя боковая алюминиевая, серебро Крышка нижняя боковая, Омега, белая Крышка нижняя боковая, белая UNI RUS | 16 |
| Крышка нижняя для направляющей тип «С» | 17 |
| Кольцо подкладочное Кольцо подкладочное белое RUS | 18 |
| Лента клейкая для трубы 12 мм | 19 |
| Лента клейкая двусторонняя 9 мм белая | 20 |
| Лента клейкая двусторонняя 19 мм белая | 21 |
| Пластиковая полоса фиксатор | 22 |
| Шуруп 3 x 12 | 23 |
| Соединитель цепи управления безопасный | 24 |
| Держатель цепи управления (ГКС) Держатель цепи управления (ГКС), белый RUS | 25 |
| Ось поворотная (утяжелитель) | 26 |
| Натяжитель для цепи | 27 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы UNI




**комплектация для рулонных жалюзи
системы UNI ЗЕБРА**

| | |
|---|-----------|
| Короб UNI | 1 |
| Профиль дополнительный для UNI ЗЕБРА | 2 |
| Механизм управления, комплект UNI | 3 |
| Труба алюминиевая 19 мм | 4 |
| Труба стальная UNI/MINI с клейкой лентой | |
| Отвес нижний для UNI ЗЕБРА, 10 мм | 5 |
| Плитка подкладочная, пара, UNI | 6 |
| Направляющая плоская UNI | 7 |
| Цепь петля UNI/MINI | 8 |
| Плитка подкладочная высокая пара UNI | 9 |
| Груз цепи управления | 10 |
| Груз цепи управления белый, декор | |
| Крышка нижняя для направляющей тип «С» | 11 |
| Кольцо подкладочное | 12 |
| Кольцо подкладочное белое RUS | |
| Лента клейкая для трубы 12 мм | 13 |
| Лента клейкая двусторонняя 9 мм | 14 |
| Пластиковая полоса фиксатор | 15 |
| Шуруп 3 x 12 | 16 |
| Натяжитель для цепи | 17 |
| Держатель цепи управления (ГКС) | 18 |
| Держатель цепи управления (ГКС), белый RUS | |
| Дополнительный профиль высокий универсальный UNI | 19 |
| Направляющая тип «С» UNI | 20 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы UNI ЗЕБРА




**комплектация для рулонных жалюзи
системы UNI с пружинным
механизмом**


| | |
|--|-----------|
| Короб | 1 |
| Дополнительный профиль высокий | 2 |
| Нижняя планка для пружинного механизма UNI | 3 |
| Направляющая для пружинного механизма UNI, белая | 4 |
| Механизм управления пружинный, комплект | 5 |
| Труба стальная 25 мм с клейкой лентой Труба алюминиевая 25 мм универсальная | 6 |
| Лента клейкая двусторонняя 9 мм | 7 |
| Лента клейкая двусторонняя 19 мм | 8 |
| Шуруп 3*12 | 9 |
| Пластиковая полоса фиксатор | 10 |



Устройство жалюзи

рулонные шторы UNI
с пружинным механизмом





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
ROLLA КАССЕТА**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

311301-0225
белый



Короб ROLLA кассета
■ 4м ■ 48 м/18,9кг

311304-0225
белая



Направляющая плоская ROLLA кассета
■ 4м ■ 240м/31,2кг

311305-0225
белая



Направляющая тип "С" ROLLA кассета
■ 4м ■ 160м/26,5кг

311302-0225
белый



Доп. профиль низкий ROLLA кассета
■ 4м ■ 160м/19,2кг

311303-0225
белый



Доп. профиль высокий ROLLA кассета
■ 4м ■ 96м/17,9кг

311312-0225
белая



Плитка подкладочная низкая ROLLA касс., пара
■ 100шт. ■ 1000шт./6,0кг

311313-0225
белая



Плитка подкладочная высокая ROLLA касс., пара
■ 100шт. ■ 1000шт./10,7кг

311315-0225
белая



Крышка напр. тип "С" ROLLA кассета, пара
■ 200шт. ■ 1500шт./2,5кг

311314-0225
белая



Крышка плоской напр. ROLLA кассета, пара
■ 200шт. ■ 500шт./0,7кг

311310/311311-0225
белый



Механизм ROLLA кассета, комплект, левый/правый
■ 100шт. ■ 200шт./7,8кг

311066-0120
белый



Груз цепи управления
■ 100шт. ■ 1500шт./13,1кг

311070-0120
белая



Крышка нижняя боковая UNI
■ 200шт. ■ 20000шт./13,3кг

311073-0120
белая



Крышка нижняя боковая, белая UNI RUS
■ 200шт. ■ 20000шт./13,25кг

311080-0000



Лента клейкая для трубы 12мм
■ 50м ■ 1250м/5,3кг

311088-0000



Лента клейкая для трубы 12мм армированная
■ 50м ■ 1250м/5,3кг

311081-0000 9мм
белая



Лента клейкая двусторонняя, белая
■ 50м ■ 1600м/6,1кг

311082-0000 19мм
белая



Лента клейкая двусторонняя, белая
■ 50м ■ 750м/5,7кг

311058-0120
белый



Натяжитель для цепи
■ 50шт. ■ 3000шт./16,0кг

311060-0120
белый



Ограничитель цепи управления
■ 500шт. ■ 50000шт./0,5кг

311061
белый, коричневый



Ограничитель цепи управления, RUS
■ 500шт. ■ 50000шт./0,43кг


| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>311025-0120 белая</p>  <p>Планка нижняя стальная, RUS ■ 4м ■ 96м/17,9кг</p> | <p>311023-0120 белая</p>  <p>Планка нижняя стальная, Омега, RUS ■ 4м ■ 96м/18,5кг</p> | <p>311083-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм ■ 100м ■ 1900м /9,6кг</p> | <p>311087-0000</p>  <p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм серая ■ 50м ■ 500м /19кг</p> | <p>311059-0120 белый</p>  <p>Соединитель цепи управления безопасный ■ 500шт. ■ 3000шт./4,8кг</p> |
| <p>311056-0120 белый</p>  <p>Соединитель цепи управления new ■ 500шт. ■ 3000шт./9,4кг</p> | <p>311057-0120</p>  <p>Соединитель цепи управления белый RUS ■ 500шт. ■ 3000шт./9,35кг</p> | <p>243089-0120</p>  <p>Держатель цепи управления (ГКС) белый RUS ■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг</p> | <p>243088 белый, коричневый, дуб, темно-серый</p>  <p>Держатель цепи управления (ГКС) ■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг</p> | <p>311030-0000</p>  <p>Труба алюминиевая 19мм ■ 4м ■ 140м/19,0кг</p> |
| <p>311031-0000</p>  <p>Труба стальная UNI/MINI с клейкой лентой ■ 4м ■ 160 м/21кг</p> | <p>311085-0120 белый</p>  <p>Уплотнитель нижней планки UNI ■ 60м/0,96кг</p> | <p>311050-0120 белый</p>  <p>Цепь управления ■ 250м ■ 4000м/24,4кг</p> | <p>311086-0120 белый</p>  <p>Шлегель 5 x 6 мм ■ 100шт. ■ 500шт./14,2кг</p> | <p>311086-1852 серый</p>  <p>Шлегель 5 x 6 мм ■ 100шт. ■ 500шт./14,2кг</p> |
| <p>311244-0000</p>  <p>Шуруп 3x12мм ■ 500шт. ■ 3000шт./20,5кг</p> | <p>311510-0120 белый</p>  <p>Отвес нижний для зебры UNI 10 мм ■ 3,2м ■ 22,4м/4,7кг</p> | <p>311530 40 см 311531 60 см 311532 75 см 311533 100 см 311534 120 см 311535 140 см 311536 160 см 311537 180 см 311538 200 см</p>  <p>Цепь петля UNI/MINI, белая ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг</p> | | |

комплектация для рулонных штор ROLLA кассета

| | |
|--|-----------|
| Короб ROLLA кассета | 1 |
| Направляющая плоская ROLLA кассета | 2 |
| Направляющая тип "С" ROLLA кассета | 3 |
| Доп. профиль низкий ROLLA кассета | 4 |
| Доп. профиль высокий ROLLA кассета | 5 |
| Плитка подкладочная низкая ROLLA касс., пара | 6 |
| Плитка подкладочная высокая ROLLA касс., пара | 7 |
| Крышка напр. тип "С" ROLLA кассета, пара | 8 |
| Крышка плоской напр. ROLLA кассета, пара | 9 |
| Механизм ROLLA кассета, комплект, левый/правый | 10 |
| Шуруп 3x12 мм | 11 |
| Цепь управления | 12 |
| Соединитель цепи управления new | 13 |
| Ограничитель цепи управления | 14 |
| Держатель цепи управления | 15 |
| Груз цепи управления | 16 |
| Планка нижняя стальная RUS | 17 |
| Крышка нижняя боковая UNI | 18 |
| Лента клейкая двусторонняя белая, 9 мм | 19 |
| Лента клейкая двусторонняя белая, 19 мм | 20 |
| Лента клейкая для трубы, 12 мм | 21 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 22 |

Устройство жалюзи

рулонные шторы
ROLLA кассета





**комплектация для рулонных штор
ROLLA кассета ЗЕБРА**

| | |
|--|-----------|
| Короб ROLLA кассета | 1 |
| Направляющая плоская ROLLA кассета | 2 |
| Направляющая тип "С" ROLLA кассета | 3 |
| Доп. профиль низкий ROLLA кассета | 4 |
| Доп. профиль высокий ROLLA кассета | 5 |
| Плитка подкладочная низкая ROLLA касс., пара | 6 |
| Плитка подкладочная высокая ROLLA касс., пара | 7 |
| Крышка напр. тип "С" ROLLA кассета, пара | 8 |
| Крышка плоской напр. ROLLA кассета, пара | 9 |
| Механизм ROLLA кассета, комплект, левый/правый | 10 |
| Шуруп 3x12 мм | 11 |
| Цепь управления | 12 |
| Соединитель цепи управления new | 13 |
| Ограничитель цепи управления | 14 |
| Держатель цепи управления | 15 |
| Лента клейкая двусторонняя белая, 9 мм | 16 |
| Лента клейкая двусторонняя белая, 19 мм | 17 |
| Лента клейкая для трубы, 12 мм | 18 |
| Груз цепи управления | 19 |
| Отвес нижний для ЗЕБРА UNI 10 мм | 20 |
| Пластиковая полоса - фиксатор клейкая 7 мм | 21 |

Устройство жалюзи

рулонные шторы
ROLLA кассета ЗЕБРА






**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
MINI,
ROLLA19**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

311031-0000



Труба стальная UNI/MINI
с клейкой лентой
■ 4м ■ 160 м/21кг

311030-0000



Труба алюмин. 19мм
■ 4м ■ 140м/19,0кг

311025

золотой дуб, махагон,
светлый дуб



Планка нижняя стальная
■ 3,7м ■ 118,4м/27,0кг

311023-0120



Планка нижняя стальная,
Омега, белая RUS
■ 4м ■ 96м/18,5кг

311025

белая, коричневая



Планка нижняя стальная,
RUS
■ 4м ■ 96м/17,9кг

311086

белый, серый



Шпегель 5 x 6 мм
■ 100шт. ■ 500шт./14,2кг

311024-1881



Планка нижняя алюминиевая,
т.серая
■ 3,7м ■ 59,2м/8,56кг

311085

белый, коричневый, дуб



Уплотнитель нижней планки
■ 60м/1,7кг (коричневый, дуб)
■ 120м/3,4кг (белый)

311085-1881



Уплотнитель нижней планки т.серый UNI
■ 60м/0,96кг

311201

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Цепочный механизм управления,
комплект, MINI
■ 100шт. ■ 500шт./14,2кг

311203

белый, коричневый



Механизм универсальный ROLLA19
■ 100шт. ■ 500шт./14,39кг

311050

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Цепь управления
■ 250м ■ 4000м/24,4кг

311051-2871



Цепь управления, коричневая RUS
■ 300м ■ 3600м/22,0кг

311056

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Соединитель цепи управления new
■ 500шт. ■ 30000шт./9,4кг

311057

белый, коричневый



Соединитель цепи управления RUS
■ 500шт. ■ 30000шт./9,35кг

311060

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Ограничитель цепи управления
■ 500шт. ■ 50000шт./0,5кг

311061

белый, коричневый



Ограничитель цепи управления, RUS
■ 500шт. ■ 50000шт./0,43кг

311066

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Груз цепи управления, коричневая, RUS
■ 100шт. ■ 1500шт./13,1кг

311068

белый, коричневый




Груз цепи управления, RUS
■ 50шт. ■ 1500шт./14,65кг

311067-0120



Груз цепи управления декор
■ 1шт. ■ 500шт./12,49кг

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>243089-0120</p>  <p>Держатель цепи управления (ГКС) белый RUS ■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг</p> | <p>243088 белый, коричневый, дуб, темно-серый</p>  <p>Держатель цепи управления (ГКС) ■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг</p> | <p>311059 белый, коричневый, дуб</p>  <p>Соединитель цепи управления безопасный ■ 500шт. ■ 3000шт./4,8кг</p> | <p>311073 белая, коричневая</p>  <p>Крышка нижняя боковая, UNI RUS ■ 200шт. ■ 2000шт./13,25кг</p> | <p>311070 белая, коричневая, дуб</p>  <p>Крышка нижняя боковая UNI ■ 200шт. ■ 2000шт./13,3кг</p> |
| <p>311071-0120</p>  <p>Крышка нижняя боковая, Омега, белая ■ 100шт. ■ 4000шт./1,46кг</p> | <p>311070-1881</p>  <p>Крышка нижняя боковая алюминиевая, т.серая ■ 100шт. ■ 4000шт./1,46кг</p> | <p>311261 белый, коричневый, дуб</p>  <p>Направляющая лески ■ 500шт. ■ 10000шт./1,0кг</p> | <p>243060-0000</p>  <p>Леска 0,7 мм (ГКС) ■ 4000м/3,0кг</p> | <p>311282-0120</p>  <p>Кронштейн для окон ПВХ верхний, белый MINI RUS ■ 100шт. ■ 3000шт./8,5кг</p> |
| <p>311280 белый, коричневый, дуб, темно-серый</p>  <p>Кронштейн для окон ПВХ верхний MINI ■ 100шт. ■ 3000шт./8,5кг</p> | <p>311281 белый, коричневый</p>  <p>Кронштейн нижний ■ 50шт. ■ 2500шт./13,1кг</p> | <p>311230 белый, коричневый, дуб, темно-серый</p>  <p>Платформа для скотча MINI ■ 100шт. ■ 3000шт./10,2кг</p> | <p>311232-000</p>  <p>Платформа для скотча MINI белая RUS ■ 100шт. ■ 3000шт./10,15кг</p> | <p>311231-0000</p>  <p>Скотч для MINI ■ 500шт. ■ 6000шт./4,4кг</p> |
| <p>311509 белый, коричневый</p>  <p>Профиль дополнительный для MINI зебра ■ 4м ■ 80м/8,9кг</p> | <p>311518-0000</p>  <p>Направляющая лески прозрачная, ЗЕБРА, RUS ■ 1шт. ■ 500шт./0,1кг</p> | <p>311507-0000</p>  <p>Направляющая лески прозрачная, ЗЕБРА ■ 1шт. ■ 500шт./0,1кг</p> | <p>311505 белая, коричневая</p>  <p>Защелка для кронштейна накладного, регулируемого ■ 100шт. ■ 5000шт./8,5кг</p> | <p>311504 белый, коричневый</p>  <p>Кронштейн накладной, регулируемый ЗЕБРА ■ 100шт. ■ 3000шт./9,0кг</p> |
| <p>311539 белый, коричневый</p>  <p>Кронштейн нижний для боковой фиксации MINI ЗЕБРА ■ 100шт. ■ 3000шт./11,5кг</p> | <p>311503-0000</p>  <p>Заглушка для трубки нижней 12мм прозрачная, зебра ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг</p> | <p>311517-0000</p>  <p>Заглушка для трубки нижней 12мм прозрачная, зебра RUS ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг</p> | <p>311506 белая, коричневая</p>  <p>Заглушка для профиля дополнительного MINI зебра ■ 100шт. ■ 5000шт./3,7кг</p> | <p>311542-0120</p>  <p>Заглушка для профиля дополнительного MINI зебра, белая RUS ■ 100шт. ■ 5000шт./3,7кг</p> |

311262

белый, коричневый, дуб



Направляющая лески
скрытая

■ 500шт. ■ 10000шт./1,0кг

311264

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Кронштейн нижний
пластиковый для лески

■ 100шт. ■ 4000шт./6,2кг

311263-0000



Кольцо стопорное для
лески

■ 100шт. ■ 10000шт./7,0кг

311501

белый, коричневый



Механизм зебра,
комплект MINI

■ 100шт. ■ 500шт./14,5кг

311064-0000



Кольцо подкладочное
белое RUS

■ 200шт. ■ 10000шт./16,0кг

311065

белое, коричневое, дуб,
темно-серое



Кольцо подкладочное

■ 200шт. ■ 10000шт./16,0кг

311540

белая, коричневая



Платформа для скотча
MINI-ЗЕБРА

■ 1шт. ■ 100шт./0,4кг

311541-0000



Платформа для скотча
MINI-ЗЕБРА белая RUS

■ 100шт. ■ 4000шт./12,9кг

240101-0000



Ось поворотная

■ 3м ■ 300м/22,5кг

311058

белый, коричневый, дуб,
темно-серый



Натяжитель для цепи

■ 50шт. ■ 3000шт./16,0кг

311530 40 см
311531 60 см
311532 75 см
311533 100 см
311534 120 см
311535 140 см
311536 160 см
311537 180 см
311538 200 см



Цепь петля UNI/MINI,
белая

■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

311531 50 см
311532 75 см
311533 100 см
311534 125 см
311535 150 см
311537 175 см



Цепь петля UNI/MINI,
коричневая, дуб

■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

311502

белая, коричневая



Трубка нижняя 12 мм,
зебра

■ 4м ■ 28м/5,0кг

311202

белый, коричневый



Держатель магнита
пластиковый

■ 100шт. ■ 1000 шт./0,11кг

311241-0000



Полоса для магнита,
белая

■ 50м ■ 500м/10,0кг

311240-0000



Магнит под шуруп
3x10мм

■ 1050шт. ■ 20000шт./27,0кг

311243-0000



Шуруп 3x10мм под
магнит

■ 500шт. ■ 45000шт./18,6кг

311083-0000



Пластиковая полоса-
фиксатор клейкая 7мм

■ 100м ■ 1900м/9,6кг

311087-0000



Пластиковая полоса-
фиксатор клейкая 7мм
серая

■ 50м ■ 500м /19кг

311080-0000



Лента клейкая для
трубы, 12мм

■ 50м ■ 1250м/5,3кг

311088-0000



Лента клейкая
для трубы 12мм
армированная

■ 50м ■ 1250м/5,3кг




комплектация для рулонных жалюзи системы MINI

| | |
|---|-----------|
| Труба алюминиевая 19 мм | 1 |
| Труба стальная UNI/MINI с клейкой лентой | |
| Планка нижняя стальная | 2 |
| Планка нижняя алюминиевая, т. серая | |
| Планка нижняя стальная, Омега, белая RUS | |
| Уплотнитель нижней планки | 3 |
| Уплотнитель нижней планки, т. серый UNI | |
| Шлегель 5 x 6 мм | |
| Цепочный механизм управления (комплект) | 4 |
| Цепь управления | 5 |
| Соединитель цепи управления NEW | 6 |
| Соединитель цепи управления, белый RUS | |
| Ограничитель цепи управления | 7 |
| Ограничитель цепи управления, белый RUS | |
| Груз цепи управления | 8 |
| Груз цепи управления белый, декор | |
| Держатель цепи управления | 9 |
| Держатель цепи управления (ГКС), белый RUS | |
| Лента клейкая для трубы 12 мм | 10 |
| Пластиковая полоса фиксатор | 11 |
| Крышка нижняя боковая UNI | 12 |
| Крышка нижняя боковая алюминиевая, т. серая | |
| Крышка нижняя боковая, Омега, белая | |
| Крышка нижняя боковая, белая UNI RUS | |
| Направляющая лески | 13 |
| Леска 0,7 мм (ГКС) | 14 |
| Кронштейн для окон ПВХ верхний | 15 |
| Кронштейн для окон ПВХ верхний белый MINI RUS | |
| Кронштейн нижний | 16 |
| Платформа для скотча MINI | 17 |
| Платформа для скотча MINI белая RUS | |
| Скотч для MINI | 18 |
| Полоса для магнита, белая | 19 |
| Магнит под шуруп 3 x 10 мм | 20 |
| Шуруп 3 x 10 мм под магнит | 21 |
| Кронштейн нижний пластиковый | 22 |
| Кольцо стопорное для лески | 23 |
| Направляющая лески скрытая, белая | 24 |
| Натяжитель для цепи | 25 |
| Соединитель цепи управления безопасный | 26 |
| Держатель магнита пластиковый | 27 |
| Ось поворотная (утяжелитель) | 28 |

**комплектация для рулонных жалюзи
системы MINI ЗЕБРА**

| | |
|---|-----------|
| Труба алюминиевая 19 мм | 1 |
| Труба стальная UNI/MINI с клейкой лентой | |
| Трубка нижняя 12 мм, зебра | 2 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм, прозрачная | 3 |
| Механизм зебра, комплект MINI | 4 |
| Цепь петля UNI/MINI | 5 |
| Натяжитель для цепи | 6 |
| Леска 0,7 мм (ГКС) | 7 |
| Груз цепи управления | 8 |
| Груз цепи управления, белый декор | |
| Держатель цепи управления (ГКС) | 9 |
| Держатель цепи управления (ГКС), белый RUS | |
| Лента клейкая для трубы 12 мм | 10 |
| Пластиковая полоса фиксатор | 11 |
| Кронштейн накладной регулируемый ЗЕБРА | 12 |
| Защелка для кронштейна накладного | 13 |
| Кронштейн нижний для боковой фиксации MINI ЗЕБРА | 14 |
| Кронштейн нижний для боковой фиксации MINI ЗЕБРА, белый RUS | |
| Профиль дополнительный для MINI ЗЕБРА | 15 |
| Заглушка для профиля дополнительного MINI ЗЕБРА | 16 |
| Платформа для скотча MINI ЗЕБРА | 17 |
| Платформа для скотча MINI ЗЕБРА белая RUS | |
| Скотч для MINI | 18 |
| Направляющая лески прозрачная | 19 |
| Направляющая лески прозрачная RUS | |
| Кольцо подкладочное | 20 |
| Кольцо подкладочное белое RUS | |



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
СИСТЕМ
MGII, MGS
И ROLLA 25**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

313012-0000



Труба алюминиевая
25 мм универсальная
■ 4м ■ 32м/7,0кг

313013-0000



Труба алюминиевая
25 мм с ребром
■ 4м ■ 64м/12,1кг

313011-0000



Труба стальная 25мм с
клеякой лентой
■ 4м ■ 80м/40кг

313301-0120

белый, коричневый



Механизм управления MGII, пластик
■ 1шт. ■ 300шт./15,2кг

311061

белый, коричневый



Ограничитель цепи
управления, RUS
■ 500шт. ■ 50000шт./0,43кг

311060


белый, коричневый



Ограничитель цепи
управления
■ 500шт. ■ 50000шт./0,5кг

313003

белый, коричневый



Механизм управления MGII, металл
■ 1шт. ■ 200шт./19,9кг

120220

белый, коричневый



Замок цепи управления
пластиковый
одноставный
■ 500шт. ■ 20000шт./10,0кг

120224-0000



Замок цепи управления
пластиковый,
одноставный RUS
■ 500шт. ■ 15000шт./7,7кг

120215-0000



Замок цепи управления
пластиковый прозрач-
ный
■ 500шт. ■ 10000шт./5,3кг

120211-0000



Цепь управления
сплошная, пластиковая,
СК стандарт
■ 200м ■ 1200м/10,15кг

120223-0000



Цепь управления
сплошная, прозрачная
■ 250м ■ 1000м/10,0кг

313005-2870



Цепь управления
сплошная, пластиковая,
коричневая
■ 150м ■ 900м/8,0кг

311084-0000



Лента клейкая д/трубы
17 мм
■ 50м ■ 900м/6,1кг

311083-0000



Пластиковая полоса-
фиксатор клейкая 7мм
■ 100м ■ 100м/0,5кг

311087-0000



Пластиковая полоса-
фиксатор клейкая 7мм
серая
■ 50м ■ 500м /19кг

311073

белая, коричневая



Крышка нижняя боковая,
UNI RUS
■ 200шт. ■ 20000шт./13,25кг


311070

белая, коричневая



Крышка нижняя боковая
■ 200шт. ■ 2000шт./13,3кг

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>311071-0120</p>  <p>Крышка нижняя боковая, Омега, белая ■ 100шт. ■ 4000шт./1,46кг</p> | <p>311023-0120</p>  <p>Планка нижняя стальная, Омега, белая RUS ■ 4м ■ 96м/18,5кг</p> | <p>311025 белая, коричневая</p>  <p>Планка нижняя стальная, RUS ■ 4м ■ 96м/17,9кг</p> | <p>311520 50 см 311521 80 см 311522 100 см 311523 130 см 311524 150 см 311525 180 см 311526 200 см 311527 230 см 311528 250 см 311529 280 см</p>  <p>Цепь петля MGS, белая ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг</p> | <p>311514 белый, коричневый</p>  <p>Механизм MGS 25, зебра, комплект ■ 1шт. ■ 200шт./15,1кг</p> |
| <p>313015-0120 белый</p>  <p>Механизм управления ROLLA 25, комплект, универсальный белый ■ 125шт. ■ 250шт./16,2кг</p> | <p>313016-0120</p>  <p>Механизм управления ROLLA 25, комплект, белый ■ 250шт. ■ 250шт./11,3кг</p> | <p>311502 белая, коричневая</p>  <p>Трубка нижняя 12мм, зебра ■ 4м ■ 88м/15,3кг</p> | <p>310584-0225</p>  <p>Рейка нижняя ЗЕБРА ■ 5м ■ 100м/16,3кг</p> | <p>310586-0225</p>  <p>Крышка боковая для двойной нижней рейки ЗЕБРА ■ 1шт. ■ 100шт./0,4кг</p> |
| <p>311512-2871 коричневый</p>  <p>Профиль монтажный MGS, 4м, зебра ■ 4м ■ 24м/7,0кг</p> | <p>311519-0120</p>  <p>Профиль монтажный MGS универсальный, 4м, зебра, белый ■ 4м ■ 24м/7,0кг</p> | <p>311513 белый, коричневый</p>  <p>Профиль дополнительный MGS, 4м, зебра ■ 4м ■ 80м/8,9кг</p> | <p>311516-0120</p>  <p>Короб для MGS ■ 4м ■ 160м/41,6кг</p> | <p>311515 белый, коричневый</p>  <p>Кронштейн потолочный MGS, зебра ■ 1шт. ■ 50шт./0,3кг</p> |
| <p>311503-0000</p>  <p>Заглушка для трубки нижней 12мм прозрачная, зебра ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг</p> | <p>311517-0000</p>  <p>Заглушка для трубки нижней 12мм прозрачная, зебра RUS ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг</p> | <p>311099-0000</p>  <p>Шуруп 3x20мм ■ 500шт. ■ 30000шт./24,8кг</p> | | |




комплектация для рулонных штор MGII

| | |
|---|-----------|
| Труба стальная 25 мм с клейкой лентой | 1 |
| Труба алюминиевая 25 мм универсальная | |
| Механизм управления MGII, пластик | 2 |
| Механизм универсальный ROLLA 25, комплект универсальный, белый | |
| Механизм управления MGII, металл | 3 |
| Замок цепи управления пластиковый односоставной | 4 |
| Замок цепи управления пластиковый односоставной RUS | |
| Замок цепи управления пластиковый прозрачный | |
| Заглушка нижней трубки | 5 |
| Ограничитель цепи управления | 6 |
| Ограничитель цепи управления, белый RUS | |
| Крышка нижняя боковая UNI | 7 |
| Крышка нижняя боковая, Омега, белая | |
| Крышка нижняя боковая, белая UNI RUS | |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 8 |
| Планка нижняя стальная | 9 |
| Планка нижняя стальная, Омега, белая RUS | |
| Цепь управления сплошная пластиковая СК стандарт | 10 |
| Цепь управления сплошная прозрачная | |




Устройство жалюзи

рулонные шторы системы MG II




Устройство жалюзи

римские шторы




Комплектация для рулонных штор MGS-ЗЕБРА

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Труба стальная 25 мм с клейкой лентой | 1 | Цепь петля MGS, белая | 7 |
| Труба алюминиевая 25 мм универсальная | | Трубка нижняя 12 мм, зебра | 8 |
| Механизм MGS-зебра, комплект | | Профиль монтажный MGS, 4 м, зебра | 9 |
| Механизм универсальный ROLLA 25, комплект универсальный, белый | 2 | Профиль дополнительный MGS, 4 м, зебра | 10 |
| Шуруп 3 x 20 | 3 | Короб для MGS, зебра | 11 |
| Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра | 4 | Рейка нижняя ЗЕБРА | 12 |
| Кронштейн потолочный MGS, зебра | 5 | Крышка боковая для отвеса двойного ЗЕБРА, комплект | 13 |
| Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм | 6 | Лента клейкая для трубы 17 мм | 14 |



римские
шторы



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РИМСКИЕ
ШТОРЫ

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

510202-0000



Утяжелитель ПВХ,
8x17мм

■ 3м ■ 90м/20,5кг

530201-0000



Утяжелитель алюминий,
3x20мм

■ 5м ■ 300м/49,3кг

530106-0000



Стержень поворотный
квадратный 5мм

■ 5м ■ 50м

530107-0000



Стержень
фиберглассовый 3мм

■ 5м ■ 2250м/31,7кг

530108-0000



Стержень
фиберглассовый 5мм

■ 5м ■ 1000м/36,98кг

510101-0225



Карниз для
римской шторы

■ 5м ■ 50м/24,7кг

530105-0225



Механизм управления
цепочный 1:2,6

■ 1шт. ■ 200шт./9кг

530103-0225



Кронштейн для
римской шторы

■ 10шт. ■ 1000шт./20,3кг

530104-0225



Кронштейн для римской
шторы пружинный

■ 100шт. ■ 800шт./16,88кг

801099-0000



Винт М4 для стенового
кронштейна

801029-0225 5см белый
801030-0225 10см белый
801032-0225 14см белый
801031-0225 24см белый
801084-0225 30см



Кронштейн стеновой универсальный

5 см ■ 1шт.
10 см ■ 1шт.
14 см ■ 1шт.
24 см ■ 1шт.
30 см ■ 1шт. ■ 100шт./23,66кг

120370-0000



Крепеж (болт-гайка)

■ 1000шт. ■ 5000шт./14,2кг

530114-0000



Шнуринамотка с ручкой

■ 10шт. ■ 250шт./6,62кг

530115-0000



Шнуринамотка с ручкой
и шнуром 3,5 м

■ 10шт. ■ 250шт./7,74кг

530102-0000



Кольцо стопорное,
квадрат 5мм

■ 1000шт. ■ 4000шт./6,4кг

530101-0000



Кольцо для
римской шторы

■ 1000шт. ■ 5000шт./12,6кг

530112-0000



Кольцо нижнее для
римской шторы

■ 100шт. ■ 25000шт./18,58кг

311520 50см
311521 80см
311522 100см
311523 130см
311524 150см
311525 180см
311526 200см
311527 230см
311528 250см
311529 280 см



Цепь петля MGS, белая

■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

120214-0000



Цепь управления сплошная
Апilux металлическая

■ 150м ■ 600м/21,7кг



221201-0120



Веревка 1.2мм, белая
■ 500м ■ 5000м/8,4кг

245092-0000



Застежка
самоклеющаяся белая
loop, 25мм
■ 25м ■ 800м/17,2кг

530113-0000




Наконечник на
стержень 3мм
■ 1000шт. ■ 20000шт./6,31кг



Устройство жалюзи

римские шторы



комплектация для римской шторы

| | |
|--------------------------------------|----|
| Карниз для римской шторы | 1 |
| Утяжелитель ПВХ, 8x17мм | 2 |
| Стержень поворотный квадратный 5 мм | 3 |
| Стержень фибerglassовый 3 мм | 4 |
| Стержень фибerglassовый 5 мм | 5 |
| Механизм управления цепочный 1:2,6 | 6 |
| Кронштейн для римской шторы | 7 |
| Шнуринамотка с ручкой | 8 |
| Шнуринамотка с ручкой и шнуром 3,5 м | 9 |
| Кольцо стопорное, квадрат 5 мм | 10 |
| Веревка 1.2 мм, белая | 11 |

| | |
|---|----|
| Кольцо для римской шторы | 12 |
| Цепь петля MGS, белая | 13 |
| Цепь управления сплошная Amilux металлическая | 14 |
| Застежка самоклеющаяся loop, 25 мм | 15 |
| Утяжелитель алюминий, 3x20 мм | 16 |
| Кронштейн для римской шторы пружинный | 17 |
| Кольцо нижнее для римской шторы | 18 |
| Наконечник на стержень 3 мм | 19 |
| Кронштейн стеновой универсальный 6, 10, 15, 25, 30 см | 20 |
| Винт M4 для стенового кронштейна | 21 |





Шторы
плиссе RUS



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ШТОР
ПЛИССЕ RUS

■ В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

431001-0225
белый



Профиль
неподвижный R
■ 4м ■ 40м/9,5кг

431002-0225
белый



Профиль подвижный R
■ 4м ■ 40м/9,5кг

200105-0225



Лента алюминиевая
16x0.18, 0225
■ 1000м ■ 3000м/21,7кг

430201-0000



Полоса пластиковая
самоклеящаяся 16мм,
прозрачная
■ 50м ■ 50м/0,9кг

431010-0225



Крышка д/проф
неподвижного R
■ 100шт. ■ 1300шт./2,6кг

431011-0225
белый



Крышка д/проф под-
вижного R
■ 200шт. ■ 7000шт./12,6кг

431032-0225
белый



Кронштейн
потолочный R
■ 1900шт. ■ 1900шт./3,7кг

431033-0225
белый



Кронштейн
пластиковый R
■ 200шт. ■ 6000шт./13,5кг

431034-0225
белый



Крышка кронштейна
пластикового R
■ 200шт. ■ 10700шт./5,0кг

431031-0225
белый



Кронштейн
подоконный R
■ 200шт. ■ 8800шт./7,7кг

431030-0225
белый



Опора кронштейна
подоконного R
■ 200шт. ■ 8800шт./2,8кг

431020-0225
белый



Суппорт R
■ 200шт. ■ 15000шт./4,1кг

431022-0225
белая



Ручка R
■ 100шт. ■ 4700шт./14,3кг

431021-0225
белая



Пластина для ручки R
■ 200шт. ■ 4700шт./3,8кг

430918-0000
белый



Пружина 0,5x40
■ 1шт. ■ 100шт./0,2кг

430620-0120
белый



Шнур 0,8 мм, NEW
■ 1000м ■ 20000м/14,6кг

310599-0000



Саморез 2,9x6,5 мм
DIN 7981 остроконечный
■ 1000шт. ■ 20000шт./13,7кг


310244-0000



Саморез 2,9x9,5 мм
DIN 7981 ZN
■ 1шт. ■ 2000шт./1,0кг

Устройство жалюзи

шторы плиссе RUS



комплектация для штор плиссе

| | |
|---|---|
| Профиль неподвижный R | 1 |
| Профиль подвижный R | 2 |
| Лента алюминиевая 16x0.18, 0225 | 3 |
| Полоса пластиковая самоклеящаяся 16мм, прозрачная | 4 |
| Крышка д/проф неподвижного R | 5 |
| Крышка д/проф подвижного R | 6 |
| Кронштейн потолочный R | 7 |
| Кронштейн пластиковый R | 8 |

| | |
|---|----|
| Крышка кронштейна пластикового R | 9 |
| Кронштейн подоконный R | 10 |
| Опора кронштейна подоконного R | 11 |
| Суппорт R | 12 |
| Ручка R | 13 |
| Пластина для ручки R | 14 |
| Пружина 0,5x40 | 15 |
| Шнур 0,8 мм, NEW | 16 |
| Саморез 2,9x6,5 мм DIN 7981 остроконечный | 17 |
| Саморез 2,9x9,5 мм DIN 7981 ZN | 18 |

КАТАЛОГИ ОБРАЗЦОВ



Каталог штор Плиссе Амико



Каталог рулонных тканей Амико



Каталог рулонных тканей PROJECT



Каталог Зebra Амико



Каталог штор мираж Амико



Каталог Бриз Амико



Хангер Зebra AMIGO



Книжка однотонных рулонных тканей



Каталог вертикальных тканей 89 мм Амико



Каталог вертикальный пластик/алюминий Амико



Каталог горизонтальный дерево/бамбук/пластик Амико



Веер алюминиевой ленты 16/25 мм Амико

Москва, 111024
ул. Авиамоторная, д. 44, стр. 1
+7 (495) 787-97-87
info@amigo.ru
www.amigo.ru
@f@t@v@ amigo.russia

